

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA PRÉVIO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO - SRP**

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL**  
**PREGÃO Nº 01/2020**  
**(Processo Administrativo n.º23238.001361/2019-11)**

**1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	Agente Quimioterápico para Prevenção e Tratamento da Babesiose e Anaplasmosse em bovino, contendo: 12g de Dipropionato de imidocarb em cada 100mL (Frasco de 15mL). Similar a Diazen (Vallée). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	FRASCO 00000015,0 0 ML
2	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 X 0,70, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
3	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30 X 8MM, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
4	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 40 X 1,2, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
5	ADÉ (polivitamínico) injetável contendo no mínimo 20.000.000 UI de vitamina A, 5.000.000 UI de vitamina D3 e 6.000 mg de vitamina E em cada 100 ml (complexo vitamínico, frasco de 50 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000100,0 0 ML
6	Amoxicilina 15g, injetável. Dose: 1mL/10kgPv. Frasco de vidro de 100mL. Similar a Clamoxyl® LA.	FRASCO 00000100,0 0 ML
7	Anestésico local indicado em anestesia de infiltração e tópica, contendo Cloridrato de Lidocaína 2,000g, Epinefrina 0,002g e veículo q.s.p. 100,000 mL. (Frasco	FRASCO 00000050,0 0 ML

	de 50mL). Similar a Anestésico L (Eurofarma). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	
8	Antibiótico Injetável de amplo espectro associado a antiinflamatório com ação prolongada contendo 20g de oxitetraciclina base e 0,5g de diclofenaco de sódio em cada 100 ml (frasco de 50 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a REVERIN L.A. PLUS.	FRASCO 00000050,0 0 ML
9	Antibiótico com administração via oral, misturado à ração ou diluído na água de beber, formulação pó solúvel em envelopes aluminizados com 100g cada. Contendo para cada 100g: 25,00g Sulfaquinoxalina sódica e veículo q.s.p.100,00g. Similar ou superior ao Coccifin (Ouro Fino). Validade mínima 18 meses a partir da entrega.	SACHÊ 00000100,0 0 G
10	Antibiótico a base de terramicina com formulação pó solúvel em envelopes aluminizados com 100g cada. Com no mínimo de 5,5g de cloridrato de oxitetraciclina e 5,5g cloreto de benzetônio. Validade mínima 18 meses a partir da entrega.	BISNAGA 00000015,0 0 G
11	Antidiarreico e antimicrobiano injetável contendo 80mg de Trimetoprim, 400 mg de Sulfadiazina, veículo q.s.p. 1ml (frasco de 15 ml). Similar a TRIBRISSIN, TRISSULFIN. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000015,0 0 ML
12	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo para cada 100 mL: 7,5g de Cloridrato de levamisol e veículo q.s.p. 100 mL (frasco de 250ml). Similar a Ripercol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000250,0 0 ML
13	Anti-Helmíntico oral de amplo espectro, contendo 6g de sulfóxido de albendazole e veículo q.s.p. 100ml- Frasco de 1000ml . Similar a Ricobendazole Oral Ouro Fino. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000001,0 0 L
14	Cloridrato de levamisole 5g, Veículo q.s.p. 100ml. Frasco de 1000ml. Similar a Ripercol L- Fort Dooge.	FRASCO 00000001,0 0 L
15	Anti-helmíntico injetável contendo no mínimo 10 gramas de Sulfóxido de Albendazole a cada 100 ml (frascos de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Ricofarm 10.	FRASCO 00000250,0 0 ML
16	Antiinflamatório, analgésico e antitérmico contendo: 50mg de Flunixinina meglumina e veículo q.s.p 1,0mL. (frasco de 50 ml). Similar a Banamine (Merck Sharp & Dohme). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000050,0 0 ML
17	Antiinflamatório e diurético contendo: 1g de Triclorometiazida e 0,05g de Dexametasona (fosfato) e veículo q.s.p. 100ml (frasco de 10 ml). Similar a Diuzon (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000010,0 0 ML
18	Antiinflamatório contendo: 200mg de Fosfato sódico de dexametasona e Veículo q.s.p.100 mL (frasco de 50 ml). Similar a Cortiflan (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
19	Antiinflamatório, analgésico e antipirético contendo: 20,0g de Fenilbutazona e Veículo q.s.p.100 mL (Frasco de vidro de 100 mL). Similar a Equipalazone Injetável	FRASCO 00000100,0 0 ML

	(Marcolab). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	
20	Antimicrobiano injetável contendo 10g de cloridrato de ceftiofur e veículo q.s.p. 100,0 mL. (frasco de 100mL). Similar a Lactofur (Ouro Fino). Carência zero para leite. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
21	Antimicrobiano injetável de amplo espectro contendo: 30g de diidrato de oxitetraciclina e veículo qsp 100ml (Frasco de 50 ml). Similar a Tetradur LA 300 (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
22	Antimicrobiano Injetável de amplo espectro de ação prolongada contendo 10 g de enrofloxacino em cada 100 ml (Frasco 50 ml). Similar a ENROFLOXACINA 10%. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
23	Antimicrobiano injetável contendo: 10.000.000UI de Benzilpenicilina benzatina; 10.000.000UI de Benzilpenicilina procaína; 25,0g de Sulfato de Diidroestreptomicina; 0,6g de Piroxicam e veículo q.s.p. 100,0 mL. (frasco de 50mL). Similar a Supra Pen (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
24	Antimicrobiano injetável contendo: 40mg de Gentamicina (como sulfato) e Veículo q.s.p. 1mL. (frasco de 10mL). Similar a Gentatec (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
25	Antimicrobiano e antidiarréico indicado para o tratamento de Escherichia coli, Salmonella spp.; Anaplasma spp.; Fusobacterium spp.; Leptospira spp.; Staphylococcus spp.; contendo: 4,520 g de Hiclato de doxiciclina; 0,0165 g de Benzetimide cloridrato e Veículo q.s.p. 100 mL. (Frasco de vidro âmbar contendo 50 mL. Similar Corta Curso (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
26	Antimicrobiano indicado no combate aos principais agentes causadores das endometrites e vaginites contendo: 1g de Cloridrato de tetraciclina e Excipiente efervescente q.s.p 7g. (Tablete). Similar a Ginovet (Vetnil). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	TABLETE
27	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento de miíases e profilaxia em feridas acidentais, contendo para cada 100mL: 0,34 ml de Supona; 0,51 mL de Vapona; Excipiente p.s.p 100mL. (Spray em frasco Aerosol de 500mL). Similar a Matabicheira Fort Dodge (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
28	Antiparasitário externo, larvicida e repelente indicado para tratamento do umbigo de bezerros recém-nascidos, contendo para cada 100 mL: 6,80 g Fenitrothion e veículo q.s.p. 100mL. Frasco líquido de 250 mL. Similar a	FRASCO 00000250,0 0 ML

	Cidental Líquido (Bimeda- Mogivet). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	
29	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento de miíases e profilaxia em feridas acidentais, contendo para cada 100mL: 6,63 g de Fenitrothion; 0,15g de Cloridrato de Clorexidina; 3g de Alumínio; veículo q.s.p. 100mL e 100g de Propelente: propano/butano (Spray em frasco Aerosol de 500mL). Similar a Organnact Prata (Organnact). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
30	Antiparasitário externo (uso tópico), matabicheira aerosol/spray (cicatrizante, repelente, larvicida e mosquicida) contendo em cada 100g do produto: sulfadiazina prata(0,1g), alumínio (5g), DDVP (1,6g) e cipermetrina (0,4g). (frasco 500 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a BACTROVET PRATA AM. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
31	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento preventivo e curativo de miíases. Contendo para cada 100mL: 3g de Diclorfention; veículo q.s.p. 100mL (lata contendo 500mL). Similar a Matabicheiras Cooper Líquido. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
32	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento preventivo e curativo de miíases. Contendo para cada 100mL: 2g Triclorfon; 1g DDVP; 0,5g Violeta de genciana; veículo q.s.p. 100mL. (lata contendo 500mL). Similar a Bertac (Pearson saúde animal). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO USO VETERINÁRIO	LATA
33	Antisséptico e desinfetante indicado no tratamento da podridão dos cascos dos bovinos (foot rot), frieiras em geral, lesões necróticas dos pés e na papilomatose bovina (figueira) contendo: 27,5g de M.M.D.H.(Monometilol dimetil hidantoína) e veículo q.s.p.100mL (Propelentes: butano: propano (90:10). (Tubos aerosol de 400mL contendo 188g). Similar a Formoped (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000400,0 0 ML
34	Bacterina mista inativada anti-mastite contendo Glândula mamária bovina lisada (10,0g); Cultivos de Streptococcus agalactiae (10,00 mL); Cultivos de Streptococcus dysgalactiae (5,00 mL); Cultivos de Streptococcus uberis (5,00 mL); Cultivos de Staphylococcus albus (5,00 mL); Cultivos de Staphylococcus aureus (5,00 mL); Cultivos de Escherichia coli (4,00 mL); Cultivos de Corynebacterium pyógenes (4,00 mL); Cultivos de Salmonella sp (4,00 mL); Cultivos de Pseudomonas sp (4,00 mL); Cultivos de Klebsiella (4,00 mL); Cultivos de Bacillus subtilis (4,00 mL); Cultivos de Aerobacter aerógenes (4,00 mL); Cultivos de Pasteurella bovis (4,00 mL); Concentrado Mc Farland e lisados e Soro fisiológico q.s.p. para 100,00	FRASCO 00000100,0 0 ML

	mL. (frasco com 100mL). Similar a Mastiplus BR (Vitafort). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	
35	Bactericida e Fungicida para casco. Cada 100 ml contém: Complexo amino cúprico 10g; Hexaform 18 ml; Veículo qsp100ml. Frasco de 1litro. Similar a Krona casco. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00001000,0 0 ML
36	Bainha francesa para inseminação de bovinos. Pacote contendo 50 unidades. Pacote contendo 50 unidades.	PACOTE
37	Bainhas com cateter para IA intrauterina em fêmeas suínas, embaladas individualmente, com tampão para evitar refluxo do sêmen.	UNIDADE
38	Bainhas para IA em leitoas, embaladas individualmente; com tampão para evitar refluxo do sêmen.	UNIDADE
39	Bolsa plástica coleta de sêmen suíno (20X30X0,05). Pacote com 100 un.	PACOTE
40	Brinco mosquicida indicado no controle das infestações da mosca do chifre (Haematobia irritans) em bovinos contendo para cada 15g: 6,75g de Diazinon e excipiente q.s.p.15g. (apresentação em cartucho contendo 2 sachês com 10 unidades de 15 g cada um). Similar a TOP TAG 180 (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	UNIDADE
41	Carrapaticida e mosquicida para bovinos Pour-on contendo para cada 100mL: 5,0g de Cipermetrina; 7,0g de Clorpirifós; 0,5g de Citronelal e veículo q.s.p. 100mL. (frasco autodosador de 2000mL). Similar a Colosso Pour on (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000002,5 0 L
42	Carrapaticida, piolhícida e sarnicida Pour-on para bovinos contendo para cada 100mL: 2,5g de Fluazuron; 5,0g de Citronelal e Veículo q.s.p.100mL. Deve conter pistola dosadora em anexo (frasco de 5000mL). Similar a Solutick (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	GALÃO 00000005,0 0 L
43	Carrapaticida, piolhícida e sarnicida Pour-on para bovinos contendo para cada 100mL: 3,0g de Fluazuron; 0,50g de Abamectina e Veículo q.s.p.100mL. Deve conter pistola dosadora em anexo (frasco de 5000mL). Similar a Fluatac Duo(Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	GALÃO 00000005,0 0 L
44	Carrapaticida, mosquicida e piolhícida indicado para pulverização e banho de imersão em bovinos, contendo: 15g de Cipermetrina e Veículo q.s.p. 100mL. (frascos plásticos de 1.000mL). Similar a Flytick (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L
45	Closantel 7.5g Veículo q.s.p. 100ml Ecto e Endoparasiticida oral para bovinos e ovinos Conteúdo 1L. Similar a Galgosantel Biogenesis. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L

46	Composto fosfórico vitamínico, contendo: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-fosfônico. 10 g Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg Veículo q.s.p. 100 mL 100 mL da solução contém 1,73 g de fósforo.Frasco de 100 ml. Similar a CATOSAL B12. Uso Veterinário	FRASCO 100 ML
47	Complexo vitamínico em solução, contendo vitamina A 15.000.000 UI, Vitamina D3 4.000.000 UI, Vitamina E 1.000.000, Vitamina B1 4g, Vitamina B2 1,5g, Vitamina B6 2g, Vitamina B12 4,8ml, Nicotinamida 10g. Veículo q.s.p. 1.000ml. Frasco com 1.000 ml. Ref: Vita Gold similar ou superior. Validade mínima 18 meses a partir da entrega. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L
48	Diluyente liofilizado de longa duração (7 dias) para sêmen suíno contendo em cada 100 gramas: 79,36g de Glicose; 12,38 g de Citrato de Sódio, 0,42g de Cisteína; 1,6g de Cloreto de Potássio; 0,53 g de Sulfato de Gentamicina; Apresentação em envelopes de 235 g (suficiente para 1 litro de diluyente). Similar: Androstar Plus – Minitube.	UNIDADE
49	Diluyente liofilizado de curta duração (3 dias) para sêmen suíno a base de BTS; Apresentação em envelopes com conteúdo suficiente para 1 litro de diluyente.	UNIDADE
50	Disofenol 10g; Cloridrado de tetramisole 8gVeículo q.s.p. 100 ml; Frasco de 500 ml; Similar a Pradoverme Lab. Prado. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
51	Endectocida injetável de longa ação contendo para cada 100 mL: 3,50g de Ivermectina e veículo q.s.p. 100mL (frasco de 500ml). Similar a Ranger LA 3,5% (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
52	Endectocida injetável contendo para cada 100mL: 1,00g de Ivermectina e veículo q.s.p. 100mL (frasco de 500ml). Similar a Ranger (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
53	Endectocida injetável contendo para cada 100mL: 1,00g de Doramectin e veículo q.s.p. 100,00mL. (frasco de 50 ml). Similar a Dectomax (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
54	Endectocida injetável contendo para cada 100mL: 1,00g de Doramectin e veículo q.s.p. 100,00mL. (frasco de 500 ml). Similar a Dectomax (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
55	Endectocida injetável a base de moxidectina (solução a 1%) em frasco de 50 ml. Similar a Cydectin (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
56	Endectocida Pour-On para Bovinos contendo Eprinomectina a 0,5%, carência zero para leite e carne. (Frascos de 1000mL com copo dosador). Similar a Eprinex (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L

57	Fasciolicida e Nematocida indicado para prevenção de formas adultas e imaturas de Fasciola Hepática dos ruminantes, contendo:34g de Nitroxinil, N-etilglucamina q.s.p. pH 6,5, Água qsp 100ml (Frasco de 500mL). Similar a Dovenix Supra (Merial). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
58	Fenbendazole 4g. Anti-helmintico em pó. Balde de 5kg. USO VETERINÁRIO	BALDE 00000005,0 0 KG
59	Ferro dextrano 10g, injetável. Frasco de 100mL. Similar a Ferrodex. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
60	FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO C/ AGULHA, TIPO FIO 1, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 150, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE
61	FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 3, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 150, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE
62	Gel lubrificante não espermicida. Galão de 03 Litros.	GALÃO
63	Hormônio indicado para correção do anestro em bovinos e suínos (ausência de cio); contendo 2 mg de cipionato de estradiol e 1 mL de veículo q.s.p.. (Frasco 10mL). Similar a E.C.P. (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
64	Hormônio indicado para indução e sincronização de cios com dispositivos e implantes de progestágenos ou progesterona, tratamento de cio silencioso pós-parto em bovinos; contendo a cada 100mL: 100 mg de benzoato de estradiol, 3 g de álcool benzílico e 100 mL de óleo de girassol (q.s.p.) (Frasco ampola 20mL). Similar a GONADIOL (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,0 0 ML
65	Hormônio indicado para sincronização do cio de vacas e éguas, indução do aborto ou parto em vacas e éguas, tratamento da metrite crônica e piometrite em vacas, reprodução controlada em vacas; contendo a cada mL: 6,71 mg de dinoprost trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) e 1 mL de veículo q.s.p. (Frasco 30mL). Similar a LUTALYSE (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000030,0 0 ML
66	Hormônio utilizado como sincronizador de cio e agente luteolítico contendo: 25 mg de Cloprostenol (sódico) e veículo q.s.p. 100mL. Frasco de vidro âmbar de 20mL. Similar a Sincrosin (Valée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,0 0 ML
67	Hormônio utilizado para retenção de placenta, contendo: 10 UI de Ocitocina Sintética e veículo q.s.p. 1mL. (Frasco vidro âmbar com 10mL). Similar a Placencal (Calbos). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML

68	Medicamento para tratamento de papilomatose bovina contendo: 50g de Clorobutanol (1.1.1.tricloro-2-metil-2-propanol) e Álcool etílico q.s.p 100 mL. (frasco com 30mL). Similar a Verruclin (Laborclin). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 0000030,0 0 ML
69	Medicamento de suporte de uso oral indicado para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) de bovinos, equinos e ovinos contendo: 5 mL de Solução de Silicone a 30% e veículo suspensão de metilcelulose q.s.p. (Frasco contendo 100 mL do produto). Similar a Ruminol (Vetoquinol). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
70	Permetrina (3 fenoxibenzil(+)-cis-trans-3(2.2 diclorovinil)-2.2 dimetilciclopropanocarboxilato 1,4 mL; DDVP 3,1mL veículo propelente:propano/ butano q.s.p 500,0 mL. Frasco de 500 ml. Similar a Mata Bicheira Vetbrands. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
71	Pistola automática dosadora, fabricado em latão cromado, alumínio polido e tubo de vidro; capacidade de 50mL (dosagem precisa de 1 a 5 mL, com regulagem localizada na parte inferior da empunhadura; empunhadura fechada). Embalagem em caixa de madeira contendo 1 pistola automática, 1 tubo de vidro temperado, 1 jogo de vedação. Similar a Höppner.	UNIDADE
72	Pomada cicatrizante, indicada para tratamento de terapia de lesões cutâneas, feridas acidentais ou cirúrgicas, abscessos, escoriações de decúbito, ulcerações de superfície e queimaduras, contendo: 3,0g de Alantoína, 3,0g de Óxido de Zinco e e veículo q.s.p. 100mL. Bisnaga de 60g. Similar a Alantol (Vetnil). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	BISNAGA 00000060,0 0 G
73	Pomada antiséptica com ação bactericida, fungicida e algicida contendo: 2g de Cloreto de Benzalcômio; 5g de Cloridrato de Lidocaína (cloridrato) e veículo emoliente q.s.p 100g (pote de 200 gramas). Similar a Farmaron (Vétoquinol). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	POTE 00000200,0 0 G
74	Unguento para uso tópico contendo: 1g de Sulfanilamida; 2g de Triclorfon; 10g de Óxido de Zinco; 0,4mL de Óleo de Pinho; 30.000UI de Vitamina A e Excipiente q.s.p.100g. (pote com 300g). Similar a Unguento Vallée (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	POTE 00000300,0 0 G
75	Unguento para uso externo de aplicação tópica.Composição- Cada 100g contém: óxido de Zinco15g; Ácido Cresílico2g; Excipienteq.s.p.100g Conteúdo 200g NC. Similar a Chemitec. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	TUBO
76	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 5mL	UNIDADE
77	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 10mL	UNIDADE
78	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 20mL	UNIDADE
79	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 60mL	UNIDADE



80	Solução oleosa injetável a base de Benzoato de Estradiol, contendo: 100mg de Benzoato de estradiol; 3g de Álcool Benzílico e Óleo de Girassol q.s.p. para 100ml (frasco de 50 ml). Similar a Gonadiol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
81	Solução injetável produto antimicrobiano. Cada 100 mL contém Tulatromicina. 10,0 g; Veícul.q.s.p. 100,0 mL. Frasco de 100 ml. Similar a Draxin 100 mg/mL. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 000000100, 00 ML
82	Solução antiinflamatória contendo no mínimo 2 mg de Dexametasona em cada ml (frasco de 10 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a AZIUM. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
83	Solução reagente química para Califórnia Mastitis Test (CMT) contendo para cada 100mL: 0,02g de violeta de bromocresol e veículo q.s.p. 100 mL. (Frasco de 500mL). Similar a CMT – Solução (Tadabras). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000500,0 0 ML
84	Spray antibiótico e antiinflamatório contendo: 6,8g de Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina); 2,0g de Hidrocortisona e veículo q.s.p. 100mL. (Tubo com 75g, contendo 125 mL). Similar a Terra-Cortril Spray (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	TUBO 00000125,0 0 ML
85	Sulfadoxina 20 g+Trimetropim 4 g. Frasco de 50 ml. Similar a Borgal. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
86	Selante intramamário para vaca seca contendo: 2,6g de Subnitrato de bismuto, Óxido de zinco, Óleo mineral e Vaselina Sódica, Excipientes (q.s.p) 4,0g. Similar a Selamast (Noxon Saúde Animal). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA
87	Suspensão intramamária para vacas em lactação contendo: 125mg de Cloridrato de Ceftiofur (como sal clorídrico); 700mg de Cera microcristalina; 500mg de Labrafil M 1944 CS e Excipiente para 10mL. Similar a Spectramast LC Suspensão Estérel (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	SERINGA 00000010,0 0 ML
88	Suspensão intramamária para vacas secas contendo: 500mg de Cloridrato de Ceftiofur e Excipiente para 10mL. Similar a Spectramast DC Suspensão Estérel (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000010,0 0 ML
89	Suspensão intramamária para vaca no período seco com associação contendo: 250mg de Ampicilina base; 500mg de Cloxacilina base e Excipiente q.s.p. 4,5g. Similar a Bovigam VS (Bayer). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000004,5 0 G
90	Suspensão intramamária contendo: 200mg de Tetraciclina (HCL), 250mg de Neomicina (equivalente a 365mg de Sulfato de Neomicina), 2.000UI de Bacitracina (equivalente a 28mg), 10mg de Prednisolona e Veículo q.s.p. 8g. Similar a Mastijet Forte (MSD) Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000008,0 0 G

91	Suspensão intramamária contendo: 300mg de Cefapirina na forma de sal de sódio, 20mg de Prednisolona e Veículo q.s.p. 8g. Similar a Mastiplan LC (MSD). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA
92	Suspensão intramamária contendo: 0,0025g de Flumetasona, 7.692.300UI de Espiramicina-base (como adipato), 2,0000g de Neomicina-base (como sulfato) e Veículo q.s.p. 100mL. Similar a Flumast (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
93	Vacina contra Febre Aftosa (entrega conforme calendário da Inspeção Veterinária). Similar a Bovicel (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES
94	Vacina contra Brucelose (frasco contendo 10 doses). Similar a Brucelina B19 (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES
95	Vacina polivalente, aquosa, inativada, contra carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, enterotoxemias, morte súbita por clostrídeos, tétano, hemoglobinúria bacilar, doença do rim polposo e hepatite necrótica infecciosa dos bovinos, ovinos e caprinos, causadas pelos clostrídeos: C. chauvoei, C. septicum, C. perfringens B, C e D, C. novyi, C. sordellii, C. tetani e C. haemolyticum. (frasco com 30 doses). Similar a Sintoxan 9th (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES
96	Vacina polivalente oleosa contra a podridão dos cascos dos ovinos (Foot-rot, Pietin) Cada dose do produto contém sorogrupos de Dichelobacter nodosus e veículo oleoso q.s.p 2ml. Similar a Footvac –Hipra Saúde Animal Ltda. USO VETERINÁRIO	DOSES
97	Vacina contra Leptospirose Bovina. (frasco de 100mL). Similar a Lepto Bov 6 (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES
98	Vacina inativada contra as enfermidades respiratórias e reprodutivas bovinas causados pelos vírus BVD (Diarréia Viral Bovina) IBR (Rinotraqueíte Infecciosa Bovina), BRSV (Virus Respiratório Sincicial Bovino), PI3 (Parainfluenza Bovina tipo 3) e pelas bactérias Pasteurella haemolytica, Leptospira pomona, canicola, icterohaemorrhagiae, hardjo, wolffii e grippotyphosa. (frasco de 50mL). Similar a Supravac 10 (Vencofarma). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES
99	Vacina contra o carbúnculo hemático constituída de uma suspensão glicero-saponinada de esporos de B. anthracis - Cepa Sterne 34 F2 totalmente apatogênica, acapsulada e imunogênica. (frasco de 50mL). Similar Vacina leivas leite contra o carbúnculo hemático (cepa sterne) (Leivas Leite). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES
100	Vacina contra Pneumonia Enzoótica Suína, elaborada a partir de cultivos de Mycoplasma hyopneumoniae.	DOSES

	Frascos de 50 mL, correspondente a 25 doses. USO VETERINÁRIO	
101	Vacina inativada para imunização de suínos contra Parvovírus suíno, Erysipelothrix rhusiopathiae e Leptospirabratislava, L. canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona; com volume de dose reduzido (2 ml). Similar FarrowSure B Gold (Zoetis). Frasco de 20 ml. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,0 0 ML
102	Vermífugo oral concentração de 2,5g Monepantel. Veículo q.s.p. 100ml Frasco de um litro. Similar a .Zolvix Novarts. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L
103	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo 18,8g de Fosfato de Levamisol a cada 100ml (Frasco de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Prontall VP. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000250,0 0 ML
104	Agulha Hipodérmica Veterinária em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e Canhão em Luer Lock Redondo Recartilhado em latão cromado 35x15 Embalagem de polipropileno caixa com 12 Unidades.	CAIXA
105	Gluconato de cálcio 2.50g-Fosfato tricálcico 2.50g-Vitamina A 25.000 U.I Vitamina B12 500mg-Vitamina D3 40000UI- Veículo q.s.p 100.00ml. Similar a Calciotrat SM oral. Conteúdo 1litro.	FRASCO 00000001,0 0 L
106	Medicamento de suporte contendo: 20g de Gluconato de Cálcio; 6g de Cloreto de Magnésio 6 H2O; 0,40g de Butafosphan técnico e veículo q.s.p. 100mL. (frasco de 200mL). Similar a Calfon (Bayer). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	FRASCO 00000200,0 0 ML
107	Medicamento de suporte, antitóxico, de uso injetável contendo: 5g de Acetil D-L-metionina; 2g de Cloreto de colina; 1g de Cloridrato de tiamina; 0,04 g de Cloridrato de piridoxina; 0,60g de Cloridrato de L-arginina; 0,02g de Riboflavina; 0,50g de Nicotinamida; 0,20g de Pantotenato de cálcio; 20g de Glicose e veículo q.s.p. 100 mL. (frasco de 100mL). Similar a Mercepton (Bravet). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 000000100, 00 ML
108	Medicamento de suporte de uso oral ou intra ruminal indicado para o tratamento do timpanismo (empanzimento) dos bovinos, contendo: 150 mL de Acetil tributil acetato. (Frasco de vidro âmbar contendo 150 mL do produto). Similar a Blo-Trol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000150,0 0 ML
109	Produto oral para tratamento da coccidiose, contendo: 5g de Toltrazuril e veículo q.s.p. 100mL. (frasco de 250mL, acompanhado de aplicador). Similar a Isocox (Ourofino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
110	Pomada cicatrizante e antimicrobiana.Sulfato de gentamicina 0,5g + sulfanilamida 5g + sulfadiazina 5g + uréia 5g + vitamina A 120000UI. Uso externo. Cartucho individual contendo uma bisnaga de 50g. Similar a Vetaglós. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	BISNAGA 00000050,0 0 G
111	Mosquicida com atrativo sexual para uso em instalações rurais e agroindustriais contendo para 100mL: 10g de	FRASCO

	Thiamethoxan; 0,05g de z-9 tricozene (atrativo sexual) e Veículo q.s.p 100g. (frasco de 250g). Similar a Agita 10 WG (Novartis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	
112	Mosquicida com atrativo sexual para uso em instalações rurais e agroindustriais contendo para 100g: 1g de Thiamethoxan; 0,1g de z-9 tricozene (atrativo sexual) e veículo q.s.p 100g. (frasco de 100g). Similar a Agita 10 GB (Novartis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO
113	0,0-Dimetil-I-Hidroxi 2,2,2 Tricoloetilfosfanato 10g , Iodofórmio...0,25g Rodamina...1,5g Veículo q.s.q...100g.Frasco de 1 KG. Similar a FRIEZOL PEDILÚVIO 1KG (Agroline).	UNIDADE
114	Pomada larvicida contendo no mínimo 2g de Cipermetrina R-S (Cis-Trans)-3-(2,2 diclorovinil) 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-3-fenoxibenzil, 1g de Diclorvos (2,2- diclorovinil dimetil fosfato) e excipiente e corantes q.s.p 100 g. (Pote com 200g). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a GALMETRIN PLUS POMADA.	UNIDADE
115	Medicamento indicado para facilitar a secagem de vacas leiteiras, contendo: 0,112% de Cabergolina. (Frasco contendo 5 mL do produto). Similar a Velactis (Ceva). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO
116	Inseticida em pó molhável à base de Lambda-cialotrina da classe química dos piretróides com concentração de 10% m/m, de alto efeito residual. Embalado em sachês hidrossolúveis de 25g. Similar a ICON-10. Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	SACHE
117	Aplicador de Sêmen Universal p/ Bovinos, fabricado em aço inox, com 45 cm de comprimento; para palheta fina e média. Similar a Aplicador de Sêmen Universal p/ Bovinos (Walmur)	UNIDADE
118	Lâmina para bisturi, estéril , descartável, nº 24. Caix com 100 unidades.	CAIXA
119	Solução com 30% de silicone associado a suspensão de metilcelulose para o timpanismo. Frasco 100ml. Similar ao Ruminol/Rumivet. Validade mínima de 12 meses no recebimento.	FRASCO
120	Fio de sutura, Nylon Preto, Monofilamento, Não Absorvível, Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Nº 5 "0", mínimo de 45cm. Caixa com 24 unidades.	CAIXA
121	Fio de sutura, Nylon Preto, Monofilamento, Não Absorvível, Com agulha CT 1/2 - 1,75cm. Nº 3 "0", mínimo de 45cm. Caixa com 24 unidades.	CAIXA
122	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG 5.0CM 1/2 CIRC 90cm, C/24 unidades.	CAIXA
123	FIO SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA 3/8 CIRC CILIND 3,0 cm. Caix com 24 unidades.	CAIXA
124	Mistura de Cresóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos aromáticos na forma miscível. Embalagem 1L. Similar Creolina Pearson. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto.	LATA
125	Solução injetável com 0,5mg de flumetasona. Frasco de 10ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar Flucortan	FRASCO

126	Analgésico, com ação anti-pirética e antiflogística, injetável com 500mg de dipirona sódica. Frasco 50mL. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar D500.	FRASCO
127	Antibiótico injetável, florfenicol 30g, associado a 1,65g de flunixinina meglumina. Frasco, 100mL. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar RESFLOR GOLD.	FRASCO
128	Modificador orgânico injetável, a base de iodetos, cloretos, sulfatos, cloridratos e aminoácidos. Frasco 100mL. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Modificador orgânico BRAVET.	FRASCO
129	Agulha hipodérmica esterelizada, descartável C/AG 16X12, produto de uso veterinário, uso único. Caixa com 100 unidades.	CAIXA
130	Soro injetável, com riboflavina, piridoxina, cloretos, dextrose, metionina, nicotinamida e vitamina B12. Frasco de 500ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao BIOXAN.	FRASCO
131	Mucolítico injetável, à base de cloridrato de bromexina, 300mg. Frasco de 100ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao ALIV V.	FRASCO
132	Antiinflamatório injetável, não esteroide a base de meloxicam 2g. Frasco de 50ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Maxicam 2%.	FRASCO
133	Sedativo, analgésico e relaxante muscular, Cloridrato de 2-(2,6-xilidino)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina 2 g. Frasco de 10ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Rompun.	FRASCO
134	Tranquilizante injetável à base de acepromzina 1%, frasco de 20ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar Acepran 1%.	FRASCO
135	Anestésico geral injetável, à base de 1,16g de Cloridrato de ketamina. Frasco de 10ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Dopalen.	FRASCO
136	Antiparasitário em formulação pronta para uso que contém ivermectina a 1,55% e praziquantel a 7,75%. Seringa plástica descartável. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Eqvalan® Gold.	BISNAGA
137	Purgante à base de bicarbonato de sódio 50g, magnésia calcinada 25g, carbonato de Cálcio 25g, sulfato de magnésio, q.s.p. 500g. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao purgante salino UCB.	SACHE
138	Botina de segurança com elástico, fabricada com raspa de couro, solado antiterrapante em poliuretano, paumilha antibacteriana e aprovada pelo ministério do trabalho, tamanho 43/44.	PAR
139	Macacão manga curta, fabricado em tecido 100% algodão na cor verde ou azul, 3 bolsos frontais e fecho com botões, elástico na parte de trás da cintura, tamanho 52/54 ou G ou GG.	UNIDADE
140	Alicate para corte de unhas de cães (coelhos), tipo guilhotina, em aço inoxidável, 12cm de comprimento.	UNIDADE
141	Alicate para corte de dentes em leitões, em aço inoxidável, 13,5cm, corte curvo, com mola e trava.	UNIDADE
142	Luva procedimento látex não estéril tamanho M. Caixa com 100 pares.	UNIDADE

143	Desinfetante líquido a base de Glutaraldeído (42,5g / 100 mL) associado com Cloreto de Benzalcônio (7,5 g/100 mL). Galão de 5 litros. Similar a CHEMIVEX (Lab. Chemitec) ou GLUTAQUAT (Lab. Ouro Fino). Validade mínima de 12 meses na entrega do produto.	GALÃO
144	Desinfetante a base de iodo contendo para cada 100 mL: Concentrado de iodophor (11,25 g), Ácido fosfórico (15 g), sendo 2,25% de Iodo livre. (Frasco de 1,0L). Similar a Biofor (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de 12 meses.	LITRO
145	Detergente neutro concentrado (bambona 5 litro). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	LITRO
146	Gel lubrificante não espermicida. Galão de 3 litros. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	GALÃO
147	Suplemento a base de 22 aminoácidos e glicose (Triptofano 520 mg, DL-Metionina 21.430 mg; L-Carnitina 20.000 mg L-Lisina 37.900 mg, Prolina 24.566 mg, Cisteína 720 mg, Hidroxiprolina 14.706 mg, Valina 4.656 mg Ácido Aspártico 10.323 mg, Ácido Glutâmico 18.646 mg, Tirosina 2.317 mg, Treonina 1.790 mg, Fenilalanina 4.129 mg Histidina 2.149 mg, Colina 10.000 mg, Betaína 10.000 mg, Isoleucina 2.696 mg, Serina 3.055 mg, Arginina 11.293 mg Glicina 44.856 mg, Alanina 16.138 mg, Leucina 6.278 mg, Glicose. Produto similar ao Glicopan energy. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	LITRO
148	Suplemento oral à base de Gluconato de Cálcio, Fosfato Tricalcio, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D3. Similar ao Calciotrat oral. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Embalagem de 500ml.	FRASCO
149	Anti-Helmíntico de amplo, uso ORAL, contendo no mínimo para cada 100 mL: 5g de Cloridrato de levamisol e veículo q.s.p. 100 mL (frasco de 250ml). Similar a Ripercol oral(Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO
150	Anti-helmintico injetável a base de ivermectina 1%. Similar ao Ivomec 1%. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Frasco de 50 ml.	FRASCO
151	Anti-helmintico injetável a base de moxidectina 1%. Similar ao Sydectin 1%. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Frasco de 500 ml..	FRASCO
152	Complexo vitamínico oral à base de Nicotinamida (mín.) 1000 g Vitamina A (mín.) 15.000.00000 U.I. Vitamina B1 (mín.) 4.00000 mg Vitamina B2 (mín.) 1.50000 mg Vitamina B6 (mín.) 2.00000 mg Vitamina B12 (mín.) 4.80000 µg Vitamina D3 (mín.) 4.000.00000 U.I. Vitamina E (mín.) 1.00000 U.I. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar ao Vitagold oral. Frasco de 250ml.	FRASCO
153	Rodenticida em pó a base de Cumatetralil. Frasco de 1kg. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar ao Racumim pó.	FRASCO

154	Rodenticida na forma de sementes de girasol envenenadas com brodifacum. Embalagem de 1 kg fracionada em sachês de 20, 25 ou 30g. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar ao Ratol.	EMBALAGEM PLÁSTICA
155	Túnel adesivo para ratos, confeccionado em plástico com as seguintes dimensões mínimas: altura e largura com 30 cm cada, profundidade de 20cm. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	UNIDADE
156	Solução de cloreto de sódio a 0,6% + cloreto de potássio a 0,03% + cloreto de cálcio a 0,02% + lactato de sódio a 0,3%. Similar ao Ringer lactato Eurofarma. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Frasco de 500ml.	FRASCO
157	Antiânemico e mineralizante a base de vitamina B12, Cloreto de cobalto, Sulfato de cobre, Citrato de ferro amoniacal. Similar ao Cobalzan. Frasco de 100ml. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO
158	Pistola automática dosadora, fabricado em latão cromado, alumínio polido e tubo de vidro; capacidade de 50mL (dosagem precisa de 1 a 5 mL, com regulagem localizada na parte inferior da empunhadura; empunhadura fechada). Embalagem em caixa de madeira contendo 1 pistola automática, 1 tubo de vidro temperado, 1 jogo de vedação. Similar a Höppner. OBS* o produto deve estar acompanhado de 2 tubos de vidro substitutos!	UNIDADE
159	Solução anti-hemorrágica, com princípio ativo Bissulfito de menadiona (vitamina K3) 15,0g associado à gelatina USP 0,8g. Frasco de 10ml. Similar ao HEMOSTOP. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	FRASCO
160	Lâmina em aço inoxidável para tricotomia, descartável, caixa com 3 unidades	CAIXA
161	Aparelho Reutilizável em aço inoxidável para tricotomia	UNIDADE
162	Carrapaticida, mosquicida e bernicida para pulverização em bovinos. Cada 100 mL contém: Clorpirifós 30,0g; Cipermetrina 15,0g; Fenthion 15,0g e Veículo q.s.p. 100,0ml. Frasco de 1L. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Colosso FC30.	FRASCO 00000001,0 0 L
163	Tubo para coleta à vácuo, material plástico, volume 10 mL, sem aditivos, esterilidade estéril, descartável.	UNIDADE
164	Gase em rolo (tipo queijo), laborada a partir de tecido de GAZE tipo tela 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado e tratado especialmente para fins cirúrgicos, 9 fios/cm <sup>2</sup> 91 m x 91 cm.	ROLO
165	Gaze em rolo 8 dobras de 91cm x 91m 11 Fios	ROLO
166	Algodão Hidrófilo 500g, rolo	ROLO
167	Algodão hidrofóbico 1 quilo	ROLO
168	Fita hospitalar, tipo esparadrapo. Rolo 4,5m	ROLO
169	Agulha hipodérmica estéril de uso único 25x8mm	UNIDADE

170	Seringa 3 mL com agulha hipodérmica estéril de uso único 25x7mm	UNIDADE
171	Agulha hipodérmica estéril de uso único 40x12mm	UNIDADE
172	AGULHA MULTIPLA VÁCUO COLETA SANGUE 25X7MM, caixa com 100 unidades	CAIXA
173	AGULHA MULTIPLA VÁCUO COLETA SANGUE 25X8MM	UNIDADE
174	Cateter intravenoso com agulha calibre 14G	UNIDADE
175	Cateter intravenoso com agulha calibre 16G	UNIDADE
176	Cateter intravenoso com agulha calibre 20G	UNIDADE
177	Desinfetante líquido a base de Cloreto de Benzalcônio (15g / 100 mL). Galão de 1 litro. Similar a HERBALVET (Lab OuroFino).	FRASCO
178	Desinfetante líquido a base de quaternário de amônio 5.6% e peróxido de hidrogênio 4.28%. Ativos bactericidas: cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio, cloreto de didecil dimetil amônio e peróxido de hidrogênio. Base de quaternário de amônio de 5ª geração e peróxido de hidrogênio, para uso hospitalar. Galão 5 L	GALÃO
179	Cabo de Bisturi nº 4 (lam. 18 a 36) Para Lâminas nº 18 a 36; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tamanho: 13,5 cm.	UNIDADE
180	Cabo de Bisturi nº 3 (lam. 10 a 17), - Para Lâminas nº 10 a 17; - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13CM.	UNIDADE
181	Lâminas de bisturi de aço carbono. Número 15, Estéril, através de radiação gama. Uso único. caixa com 100 unidades	CAIXA
182	Lâminas de bisturi de aço carbono. Número 24, Estéril, através de radiação gama. Uso único. caixa com 100 unidades	CAIXA
183	Atadura de Crepom 15cm x 1,8m, 13 UM/m² (Fios); - Composição: 100% Algodão ou algodão associado à fibra sintéticas.	UNIDADE
184	Alicate mossador para corte de dentes em leitões, em aço inoxidável, 13,5cm, corte curvo, com mola e trava.	UNIDADE
185	Tesoura para casquear ovinos e caprinos. Composição: lâminas de aço carbono de alta qualidade revestidas com Teflon, apresentando dispositivo de bloqueio único e lâminas revestidas com protetor para minimizar a ferrugem. Similar a Superssharp.	UNIDADE
186	Tesoura para corte de cascos de ovinos/caprinos em aço, 10 polegadas.	UNIDADE
187	Tesoura cirurgica em aço inoxidável, 20 cm, reta romba fina.	UNIDADE
188	Tesoura cirurgica em aço inoxidável, 17 cm, reta romba romba.	UNIDADE
189	Tesoura cirurgica Metzemaum, curva, em aço inoxidável, 18 cm, romba fina.	UNIDADE
190	Tesoura cirúrgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 19 cm. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável.	UNIDADE



191	Porta agulha de Mathieu, 14cm, em aço inoxidável.	UNIDADE
192	Porta agulha Crille Wood, 15cm, em aço inoxidável.	UNIDADE
193	Sonda esofágica Thygessen para empurrar ou extrair corpos estranhos. De aço cromado, com comprimento de 1,75 metros	UNIDADE
194	Trocáter em aço inoxidável, com diâmetro de 10mm, comprimento de 15cm, com bainha plástica para proteger a ponta e com cabo de pvc.	UNIDADE
195	Abre boca bovinos com 3 divisões, material aço inoxidável	UNIDADE
196	PINÇA BACKHAUS em aço inoxidável, 13 Cm para campo cirurgico.	UNIDADE
197	PINÇA ALLIS em aço inoxidável, 15 cm, 5X6 dentes.	UNIDADE
198	Frasco coletor, tipo universal, material plástico transparente, capacidade cerca de 50 mL, tipo tampa rosqueável, esterilidade estéril, tipo uso descartável, embalagem embalagem individual.	UNIDADE
199	Sonda - trato digestivo, características adicionais oro ou nasogástrica, material PVC, dimensão cerca de 11 mm x 2,8 m, componentente 1 com conector padrão, orifício lateral, componente 2 ponta distal aberta, atraumática, uso único, embalagem individual.	UNIDADE
200	Serra de Gigli em aço inoxidável 50 cm.	UNIDADE
201	Cabo guia para serra de gigli (par)	UNIDADE
202	Fita para pesagem de bovinos leiteiros, através da circunferência torácica. Comprimento e largura mínima de 2.5m x 2.5cm	UNIDADE
203	CIPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO, SULFADIAZINA, PRATA E DDVP, CONCENTRAÇÃO 0,4 + 5 + 0,1 + 1,6, FORMA FARMACÉUTICA SPRAY, FRASCO 500 ML. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO
204	ESCOVA LIMPEZA GERAL, NOME ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE
205	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE IODOPOVIDONA, TEOR ATIVO 2,5, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA. GALÃO 5L	GALÃO
206	Termômetro químico para uso geral. Fabricado de vidro, com enchimento interno de líquido ecológico vermelho. Escala de -10°C à 150°C.	UNIDADE
207	Formol liquido. 37%. Frasco de litro.	FRASCO
208	Detergente ácido, produto de baixa espuma, a base de ácido nítrico para limpeza de equipamentos diversos. Características: translúcido, incolor a amarelado, pH (1%) 1,0 a 2,0 densidade a 25 graus Celsius 1.26 a 1.30 g/mL, teor de ácido nítrico de 44 a 48%. Bombonas de 30L.	LITRO
209	Detergente alcalino clorado, não espumante, utilizado na limpeza e sanitização de ordenhadeiras, que tem em sua composição agentes específicos como Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sequestrantes, tensoativos e veículo (proporção de uso: 25mL do produto para cada	GALÃO

	10L de água). Galão com 20 litros. Validade: mínimo 6 meses.	
210	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA. SPRAY. FRASCO 50 ML.	FRASCO
211	Calçado ocupacional, tamanco (tipo croc), confeccionado em EVA, na cor branca ou verde, com solado de borracha antiderrapante e parte da frente integra (fechada). Tamanho 34 a 44.	UNIDADE/P AR
212	pijama hospitalar, em brim leve, cor verde água, tamanho P/M/G/GG, com tratamento anti-microbial, composto por: calça tipo pijama com elástico na cintura, camisa gola V com dois bolsos e manga curta.	UNIDADE
213	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA	UNIDADE
214	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 4, APLICAÇÃO DEGERMANTE. FRASCO 1000 ML	FRASCO
215	focinheira de contenção para cães, em plástico resistente, fixação em velcro. Tamanho 2, 4, 6, 8 e 10. Características adicionais com velcro ajustável e borracha de proteção	UNIDADE
216	equipamento / acessório animal, material alumínio, tipo cambão para contenção, características adicionais empunhadura de borracha, cabo de aço interno	UNIDADE
217	campo cirúrgico, tipo duplo, material* 100% algodão, dimensão cerca de 100 x 100	UNIDADE
218	compressa hospitalar, tipo cirúrgica, material* 100% algodão, dimensões cerca de 30 x 30, características adicionais* c/ fio radiopaco, esterilidade estéril, uso único, embalagem embalagem individual	UNIDADE
219	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
220	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
221	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
222	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
223	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada	PAR

	c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	
224	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 9, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
225	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 6, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
226	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 8, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
227	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 10, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
228	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 12, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
229	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 14, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
230	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 16, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
231	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 18, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
232	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 20, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 30, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
233	avental hospitalar, tipo capote cirúrgico, material* algodão, tamanho* g, gramatura cerca de 200, cor* com cor, componente tiras para fixação, característica adicional manga longa, punho malha, esterilidade* esterilizável	UNIDADE
234	avental hospitalar, tipo capote cirúrgico, material* algodão, tamanho* m, gramatura cerca de 200, cor* com	UNIDADE

	cor, componente tiras para fixação, característica adicional manga longa, punho malha, esterilidade* esterilizável	
235	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 4-0, cor preto, comprimento 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril	UNIDADE
236	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 3-0, cor preto, comprimento 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril	UNIDADE
237	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 2-0, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 3,5	UNIDADE
238	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 0, cor preto, comprimento compr. mínimo 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0 cm, esterilidade estéril	UNIDADE
239	fio de sutura, material poliglatina trançado, tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, agulha 26mm, esterilidade: estéril	UNIDADE
240	fio de sutura, material poliglatina trançado, tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha estriada de 40mm, 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril	UNIDADE
241	fio de sutura, material poliglatina trançado, tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica robusta - corpo estriado 40mm, esterilidade estéril.	UNIDADE
242	fio de sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 17mm, esterilidade estéril	UNIDADE
243	fio de sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 cilíndrica de 2.6 cm, esterilidade estéril	UNIDADE
244	fio de sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 3-0, comprimento 70cm, características adicionais com agulha cilíndrica de 35 mm e 1/2 de círculo, esterilidade estéril	UNIDADE
245	fio de sutura, material polipropileno monofilamento, tipo fio 4-0, cor azul, comprimento 75 cm, características adicionais com agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo ponta cilíndrica corpo quadrado, comprimento agulha 1,5 cm, esterilidade estéril	UNIDADE
246	fio de sutura, material polipropileno monofilamento, tipo fio 3-0, cor azul, comprimento do fio de 75 cm, características adicionais com duas agulhas, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica e curva, comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril	UNIDADE
247	touca, tipo descartável, material tnt, cor branca, aplicação cozinha industrial, características adicionais tamanho único com elástico duplo	UNIDADE
248	máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/único, tipo fixação elástico, aplicação em cirurgias, gramatura	UNIDADE

	30 g/m <sup>2</sup> , tripla camada de filtragem, formato retangular, cor branca.	
249	isoflurano, apresentação anestésico inalatório. Apresentação: caixa com 1 frasco de 100 mL.	FRASCO
250	cefalotina sódica, concentração 1, forma farmacêutica pó liófilo p/ injetável + diluente	FRASCO
251	metronidazol, dosagem 5mg/ml, apresentação solução injetável. Frasco de 100 mL	FRASCO
252	metadona, dosagem 10 mg/mL, uso solução injetável, ampola de 1mL	AMPOLA
253	morfina, apresentação sulfato, concentração 1mg/ml, forma farmacêutica solução injetável.	AMPOLA
254	Tubo para coleta de sangue a vácuo, de plástico descartável siliconizado internamente, estéril, com tampa plástica protetora na cor amarela, volume de aspiração de 5 mL, contendo EDTA-K2 e gel separador. Caixa com 100 unidades	CAIXA
255	Tubo para coleta de amostra biológica, material plástico, volume 4 mL, componentes sem aditivo, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade estéril, descartável. Caixa contendo 100 unidades	CAIXA
256	Tubo para coleta de sangue à vácuo em plástico, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, sistema de segurança na tampa, volume de aspiração de 4,5 mL, contendo citrato trissódico 3,2%, para coagulação (tampa azul). Caixa com 50 tubos.	CAIXA
257	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
258	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA	UNIDADE
259	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 100 x 200 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO	UNIDADE
260	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
261	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL SILICONE, TIPO USO NÃO DESCARTÁVEL, TAMANHO 3, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ANEL DE FIXAÇÃO, REBORDO INSUFLÁVEL	UNIDADE
262	Campo cirúrgico, aplicação cirurgia geral, material 100% algodão, gramatura cerca de 250 G/m <sup>2</sup> , dimensão cerca de 75 x 75 cm	UNIDADE
263	CAMPO CIRÚRGICO, Modelo: Sem fenestra, descartável, estéril, Medidas (cm): 100 x 100. Material	UNIDADE

	não tecido 100% polipropileno em SMS hidrorrepelente, aplicação cirurgia geral, esterilidade estéril, uso único.	
264	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL * 100 ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
265	compressa gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca, isenta de impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50, comprimento 7,50, dobras 5 dobras, características adicionais: com fio radiopaco, estéril, descartável. Apresentação embalagem individual.	UNIDADE
266	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 26 G X 1/2', ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
267	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
268	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 15, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
269	SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, CALIBRE: 4 a 20 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALLEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE
270	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO CERCA 60, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, ADICIONAIS RADIOPACA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
271	SORO FISIOLÓGICO 0,9%; FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; Destinadas a aplicação parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente. Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha;	FRASCO

272	RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ML; CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO	FRASCO
273	EQUIPO AQUECIMENTO E INFUSÃO SANGUÍNEA, MATERIAL COMP. C/MANTA POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO ATÉ 900ML/H	UNIDADE
274	CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO PARA CONCENTRADO DE HEMÁCIAS E PLAQUETAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA CÂMARA SEPARAÇÃO, LINHA ASPIRAÇÃO, COMPONENTES BOLSA AMOSTRA, ARMAZENAMENTO DE CH E PLAQUETAS, OUTROS COMPONENTES BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA E FILTRO LEUCODEPLETOR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL	UNIDADE
275	Epinefrina, dosagem 1mg/mL, uso solução injetável. Apresentação ampola de 1 mL	UNIDADE
276	Atropina sulfato, dosagem 0,50 mg/mL, uso solução injetável	UNIDADE
277	Dopamina, dosagem 5mg/mL, apresentação solução injetável. Ampola 10 mL	UNIDADE
278	Dobutamina cloridrato, dosagem 12,5mg/mL, indicação injetável. Ampola 20 mL.	UNIDADE
279	Bicarbonato de sódio, dosagem 8,4%, uso solução injetável, ampola com 10mL.	UNIDADE
280	Glicose, concentração 50%, indicação solução injetável, ampola 10mL	UNIDADE
281	Tiletamina cloridrato, associado ao cloridrato de zolazepam, 250 mg + 250mg, pó liofilizado para injetável + diluente, uso veterinário	FRASCO
282	Propofol, dosagem 10mg/mL, forma farmacêutica emulsão injetável. Ampola 20mL	FRASCO
283	Tubo endotraqueal, calibre 2.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
284	Tubo endotraqueal, calibre 3.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
285	Tubo endotraqueal, calibre 3.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
286	Tubo endotraqueal, calibre 4, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
287	Tubo endotraqueal, calibre 4.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
288	Tubo endotraqueal, calibre 5.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
289	Tubo endotraqueal, calibre 5.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE

290	Tubo endotraqueal, calibre 6.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
291	Tubo endotraqueal, calibre 6.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
292	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. Frasco 1000 ML	UNIDADE
293	Tubo endotraqueal, calibre 7.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
294	Tubo endotraqueal, calibre 8.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
295	Tubo endotraqueal, calibre 8.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
296	Tubo endotraqueal, calibre 9.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
297	Tubo endotraqueal, calibre 9.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
298	Tubo endotraqueal, material: silicone, dimensão: 14 mm, componente 1: ponta distal atraumática, componente 2: balão alto volume e baixa pressão, conector padrão, modelo: radiopaco, graduado, tipo uso: reutilizável	UNIDADE
299	Tubo endotraqueal, material: silicone, dimensão: 20 mm, componente 1: ponta distal atraumática, componente 2: balão alto volume e baixa pressão, conector padrão, modelo: radiopaco, graduado, tipo uso: reutilizável	UNIDADE
300	Tubo endotraqueal, material: silicone, dimensão: 22 mm, componente 1: ponta distal atraumática, componente 2: balão alto volume e baixa pressão, conector padrão, modelo: radiopaco, graduado, tipo uso: reutilizável	UNIDADE
301	REANIMADOR\, MATERIAL:SILICONE\, TIPO:NEONATAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ VÁLVULA ACRÍLICA SILICONIZADA\, COMPONENTES: BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSOR COM CONEXÃO PARA O2.	UNIDADE
302	REANIMADOR, MATERIAL: BORRACHA SILICONIZADA, TIPO: MANUAL, VOLUME:VOLUME DE COMPRESSÃO 800 ML, CAPACIDADE:CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VÁLVULA POPOFF 40CM H²O,CONEXÕES ISO STANDART 8382, COMPONENTES:VÁLVULA PEEP 2 A 10CM H²O,MÁSCARA BORRACHA SILICON, TAMANHO:TAMANHO ADULTO	UNIDADE
303	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.	UNIDADE
304	DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 2ML	UNIDADE



305	MELOXICAM, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL, USO USO VETERINARIO. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 20 ML	UNIDADE
306	FIO DE SUTURA, MATERIAL MONONYLON, TIPO FIO 4-0, COR INCOLOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,95	UNIDADE
307	FIO DE SUTURA, MATERIAL MONONYLON, TIPO FIO 5-0, COR INCOLOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,90	UNIDADE
308	ATADURA TIPO ELÁSTICA. MATERIAL 1 100 %POLIESTER, DIMENSÕES 7,5 EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
309	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE
310	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 10, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA
311	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE
312	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA
313	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR COM. ROLO 4,5 M	ROLO
314	FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA 50 MM X 10 M, MATERIAL DORSO EM O TECIDO DE RAYON E VISCOSE, HIPOALERGÊNICO, ROLO COM 10 M.	ROLO
315	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
316	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
317	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
318	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 10, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE

	ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, ATADURA ELÁSTICA EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	
319	ALGODÃO, TIPO ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO 7.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
320	Agente Quimioterápico para Prevenção e Tratamento da Babesiose e Anaplasmose em bovino, contendo: 12g de Dipropionato de imidocarb em cada 100mL (Frasco de 15mL). Similar a Diazen (Vallée). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	FRASCO 00000015,0 0 ML
321	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 X 0,70, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
322	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30 X 8MM, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
323	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 40 X 1,2, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
324	Amoxicilina 15g, injetável. Dose: 1mL/10kgPv. Frasco de vidro de 100mL. Similar a Clamoxyl® LA.	FRASCO 00000100,0 0 ML
325	Anestésico local indicado em anestesia de infiltração e tópica, contendo Cloridrato de Lidocaína 2,000g, Epinefrina 0,002g e veículo q.s.p. 100,000 mL. (Frasco de 50mL). Similar a Anestésico L (Eurofarma). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000050,0 0 ML
326	Antibiótico Injetável de amplo espectro associado a antiinflamatório com ação prolongada contendo 20g de oxitetraciclina base e 0,5g de diclofenaco de sódio em cada 100 ml (frasco de 50 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a REVERIN L.A. PLUS.	FRASCO 00000050,0 0 ML
327	Antibiótico com administração via oral, misturado à ração ou diluído na água de beber, formulação pó solúvel em envelopes aluminizados com 100g cada. Contendo para cada 100g: 25,00g Sulfaquinoxalina sódica e veículo q.s.p.100,00g. Similar ou superior ao Coccifin (Ouro Fino). Validade mínima 18 meses a partir da entrega.	SACHÊ 00000100,0 0 G

328	Antibiótico a base de terramicina com formulação pó solúvel em envelopes aluminizados com 100g cada. Com no mínimo de 5,5g de cloridrato de oxitetraciclina e 5,5g cloreto de benzetônio. Validade mínima 18 meses a partir da entrega.	BISNAGA 00000015,0 0 G
329	Antidiarreico e antimicrobiano injetável contendo 80mg de Trimetoprim, 400 mg de Sulfadiazina, veículo q.s.p. 1ml (frasco de 15 ml). Similar a TRIBRISSIN, TRISSULFIN. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000015,0 0 ML
330	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo para cada 100 mL: 7,5g de Cloridrato de levamisol e veículo q.s.p. 100 mL (frasco de 250ml). Similar a Ripercol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000250,0 0 ML
331	Anti-helmíntico injetável contendo no mínimo 10 gramas de Sulfóxido de Albendazole a cada 100 ml (frascos de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Ricofarm 10.	FRASCO 00000250,0 0 ML
332	Antiinflamatório, analgésico e antitérmico contendo: 50mg de Flunixin meglumina e veículo q.s.p 1,0mL. (frasco de 50 ml). Similar a Banamine (Merck Sharp & Dohme). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000050,0 0 ML
333	Antiinflamatório e diurético contendo: 1g de Triclorometiazida e 0,05g de Dexametasona (fosfato) e veículo q.s.p. 100ml (frasco de 10 ml). Similar a Diuzon (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000010,0 0 ML
334	Antiinflamatório contendo: 200mg de Fosfato sódico de dexametasona e Veículo q.s.p.100 mL (frasco de 50 ml). Similar a Cortiflan (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
335	Antiinflamatório, analgésico e antipirético contendo: 20,0g de Fenilbutazona e Veículo q.s.p.100 mL (Frasco de vidro de 100 mL). Similar a Equipalazone Injetável (Marcolab). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	FRASCO 00000100,0 0 ML
336	Antimicrobiano injetável contendo 10g de cloridrato de ceftiofur e veículo q.s.p. 100,0 mL. (frasco de 100mL). Similar a Lactofur (Ouro Fino). Carência zero para leite. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
337	Antimicrobiano injetável de amplo espectro contendo: 30g de diidrato de oxitetraciclina e veículo qsp 100ml (Frasco de 50 ml). Similar a Tetradur LA 300 (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
338	Antimicrobiano Injetável de amplo espectro de ação prolongada contendo 10 g de enrofloxacin em cada 100 ml (Frasco 50 ml). Similar a ENROFLOXACINA 10%. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
339	Antimicrobiano injetável contendo: 10.000.000UI de Benzilpenicilina benzatina; 10.000.000UI de Benzilpenicilina procaína; 25,0g de Sulfato de Diidroestreptomicina; 0,6g de Piroxicam e veículo q.s.p.	FRASCO 00000050,0 0 ML

	100,0 mL. (frasco de 50mL). Similar a Supra Pen (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	
340	Antimicrobiano injetável contendo: 40mg de Gentamicina (como sulfato) e Veículo q.s.p. 1mL. (frasco de 10mL). Similar a Gentatec (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
341	Antimicrobiano e antidiarréico indicado para o tratamento de Escherichia coli, Salmonella spp.; Anaplasma spp.; Fusobacterium spp.; Leptospira spp.; Staphylococcus spp.; contendo: 4,520 g de Hiclato de doxiciclina; 0,0165 g de Benzetimide cloridrato e Veículo q.s.p.100 mL. ( Frasco de vidro âmbar contendo 50 mL. Similar Corta Curso (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
342	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento de miíases e profilaxia em feridas acidentais, contendo para cada 100mL: 0,34 ml de Supona; 0,51 mL de Vapona; Excipiente p.s.p 100mL. (Spray em frasco Aerosol de 500mL). Similar a Matabicheira Fort Dodge (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
343	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento de miíases e profilaxia em feridas acidentais, contendo para cada 100mL: 6,63 g de Fenitrothion; 0,15g de Cloridrato de Clorexidina; 3g de Alumínio; veículo q.s.p. 100mL e 100g de Propelente: propano/butano (Spray em frasco Aerosol de 500mL). Similar a Organnact Prata (Organnact). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
344	Antiparasitário externo (uso tópico), matabicheira aerosol/spray (cicatrizante, repelente, larvicida e mosquicida) contendo em cada 100g do produto: sulfadiazina prata(0,1g), alumínio (5g), DDVP (1,6g) e cipermetrina (0,4g). (frasco 500 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a BACTROVET PRATA AM. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
345	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento preventivo e curativo de miíases. Contendo para cada 100mL: 3g de Diclorfention; veículo q.s.p 100mL (lata contendo 500mL). Similar a Matabicheiras Cooper Líquido. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
346	Bainha francesa para inseminação de bovinos. Pacote contendo 50 unidades. Pacote contendo 50 unidades.	PACOTE
347	Bainhas com cateter para IA intrauterina em fêmeas suínas, embaladas individualmente, com tampão para evitar refluxo do sêmen.	UNIDADE

348	Carrapaticida, mosquicida e piolhica indicado para pulverização e banho de imersão em bovinos, contendo: 15g de Cipermetrina e Veículo q.s.p. 100mL. (frascos plásticos de 1.000mL). Similar a Flytick (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L
349	Closantel 7.5g Veículo q.s.p. 100ml Ecto e Endoparasiticida oral para bovinos e ovinos Conteúdo 1L. Similar a Galgosantel Biogenesis. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,0 0 L
350	Diluyente liofilizado de longa duração (7 dias) para sêmen suíno contendo em cada 100 gramas: 79,36g de Glicose; 12,38 g de Citrato de Sódio, 0,42g de Cisteína; 1,6g de Cloreto de Potássio; 0,53 g de Sulfato de Gentamicina; Apresentação em envelopes de 235 g (suficiente para 1 litro de diluyente). Similar: Androstar Plus – Minitube.	UNIDADE
351	Endectocida injetável contendo para cada 100mL: 1,00g de Ivermectina e veículo q.s.p. 100mL (frasco de 500ml). Similar a Ranger (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,0 0 ML
352	Endectocida injetável contendo para cada 100mL: 1,00g de Doramectin e veículo q.s.p. 100,00mL. (frasco de 50 ml). Similar a Dectomax (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
353	FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO C/ AGULHA, TIPO FIO 1, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 150, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE
354	FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 3, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 150, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE
355	Gel lubrificante não espermicida. Galão de 03 Litros.	GALÃO
356	Hormônio indicado para correção do anestro em bovinos e suínos (ausência de cio); contendo 2 mg de cipionato de estradiol e 1 mL de veículo q.s.p.. (Frasco 10mL). Similar a E.C.P. (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
357	Hormônio indicado para sincronização do cio de vacas e éguas, indução do aborto ou parto em vacas e éguas, tratamento da metrite crônica e piometrite em vacas, reprodução controlada em vacas; contendo a cada mL: 6,71 mg de dinoprost trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) e 1 mL de veículo q.s.p. (Frasco 30mL). Similar a LUTALYSE (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000030,0 0 ML
358	Hormônio utilizado como sincronizador de cio e agente luteolítico contendo: 25 mg de Cloprostenol (sódico) e veículo q.s.p. 100mL. Frasco de vidro âmbar de 20mL. Similar a Sincrosin (Valée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,0 0 ML

359	Hormônio utilizado para retenção de placenta, contendo: 10 UI de Ocitocina Sintética e veículo q.s.p. 1mL. (Frasco vidro âmbar com 10mL). Similar a Placencal (Calbos). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,0 0 ML
360	Medicamento de suporte de uso oral indicado para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) de bovinos, equinos e ovinos contendo: 5 mL de Solução de Silicone a 30% e veículo suspensão de metilcelulose q.s.p. (Frasco contendo 100 mL do produto). Similar a Ruminol (Vetoquinol). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,0 0 ML
361	Pistola automática dosadora, fabricado em latão cromado, alumínio polido e tubo de vidro; capacidade de 50mL (dosagem precisa de 1 a 5 mL, com regulagem localizada na parte inferior da empunhadura; empunhadura fechada). Embalagem em caixa de madeira contendo 1 pistola automática, 1 tubo de vidro temperado, 1 jogo de vedação. Similar a Höppner.	UNIDADE
362	Pomada cicatrizante, indicada para tratamento de terapia de lesões cutâneas, feridas acidentais ou cirúrgicas, abscessos, escoriações de decúbito, ulcerações de superfície e queimaduras, contendo: 3,0g de Alantoína, 3,0g de Óxido de Zinco e e veículo q.s.p. 100mL. Bisnaga de 60g. Similar a Alantol (Vetnil). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	BISNAGA 00000060,0 0 G
363	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 5mL	UNIDADE
364	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 10mL	UNIDADE
365	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 20mL	UNIDADE
366	Seringa descartável (com rosca), capacidade: 60mL	UNIDADE
367	Solução oleosa injetável a base de Benzoato de Estradiol, contendo: 100mg de Benzoato de estradiol; 3g de Álcool Benzílico e Óleo de Girassol q.s.p. para 100ml (frasco de 50 ml). Similar a Gonadiol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
368	Solução injetável produto antimicrobiano. Cada 100 mL contém Tulatromicina. 10,0 g; Veícul.q.s.p. 100,0 mL. Frasco de 100 ml. Similar a Draxin 100 mg/mL. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 000000100, 00 ML
369	Solução reagente química para Califórnia Mastitis Test (CMT) contendo para cada 100mL: 0,02g de violeta de bromocresol e veículo q.s.p. 100 mL. (Frasco de 500mL). Similar a CMT – Solução (Tadabras). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000500,0 0 ML
370	Spray antibiótico e antiinflamatório contendo: 6,8g de Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina); 2,0g de Hidrocortisona e veículo q.s.p. 100mL. (Tubo com 75g, contendo 125 mL). Similar a Terra-Cortril Spray (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	TUBO 00000125,0 0 ML

371	Sulfadoxina 20 g+Trimetropim 4 g. Frasco de 50 ml. Similar a Borgal. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,0 0 ML
372	Suspensão intramamária para vaca no período seco com associação contendo: 250mg de Ampicilina base; 500mg de Cloxacilina base e Excipiente q.s.p. 4,5g. Similar a Bovigam VS (Bayer). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000004,5 0 G
373	Suspensão intramamária contendo: 200mg de Tetraciclina (HCL), 250mg de Neomicina (equivalente a 365mg de Sulfato de Neomicina), 2.000UI de Bacitracina (equivalente a 28mg), 10mg de Prednisolona e Veículo q.s.p. 8g. Similar a Mastijet Forte (MSD) Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000008,0 0 G
374	Suspensão intramamária contendo: 300mg de Cefapirina na forma de sal de sódio, 20mg de Prednisolona e Veículo q.s.p. 8g. Similar a Mastiplan LC (MSD). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA
375	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo 18,8g de Fosfato de Levamisol a cada 100ml (Frasco de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Prontall VP. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000250,0 0 ML
376	Agulha Hipodérmica Veterinária em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e Canhão em Luer Lock Redondo Recartilhado em latão cromado 35x15 Embalagem de polipropileno caixa com 12 Unidades.	CAIXA
377	Medicamento de suporte contendo: 20g de Gluconato de Cálcio; 6g de Cloreto de Magnésio 6 H2O; 0,40g de Butafosphan técnico e veículo q.s.p. 100mL. (frasco de 200mL). Similar a Calfon (Bayer). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	FRASCO 00000200,0 0 ML
378	Medicamento de suporte, antitóxico, de uso injetável contendo: 5g de Acetil D-L-metionina; 2g de Cloreto de colina; 1g de Cloridrato de tiamina; 0,04 g de Cloridrato de piridoxina; 0,60g de Cloridrato de L-arginina; 0,02g de Riboflavina; 0,50g de Nicotinamida; 0,20g de Pantotenato de cálcio; 20g de Glicose e veículo q.s.p. 100 mL. (frasco de 100mL). Similar a Mercepton (Bravet). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 000000100, 00 ML
379	Medicamento de suporte de uso oral ou intra ruminal indicado para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, contendo: 150 mL de Acetil tributil acetato. (Frasco de vidro âmbar contendo 150 mL do produto). Similar a Blo-Trol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000150,0 0 ML
380	Mosquicida com atrativo sexual para uso em instalações rurais e agroindustriais contendo para 100mL: 10g de Thiamethoxan; 0,05g de z-9 tricozene (atrativo sexual) e Veículo q.s.p 100g. (frasco de 250g). Similar a Agita 10 WG (Novartis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO

381	0,0-Dimetil-l-Hidroxi 2,2,2 Tricloroetilfosfanato 10g , Iodofórmio...0,25g Rodamina...1,5g Veículo q.s.q...100g.Frasco de 1 KG. Similar a FRIEZOL PEDILÚVIO 1KG (Agroline).	UNIDADE
382	Pomada larvicida contendo no mínimo 2g de Cipermetrina R-S (Cis-Trans)-3-(2,2 diclorovinil) 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-3-fenoxibenzil, 1g de Diclorvos (2,2- diclorovinil dimetil fosfato) e excipiente e corantes q.s.p 100 g. (Pote com 200g). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a GALMETRIN PLUS POMADA.	UNIDADE
383	Medicamento indicado para facilitar a secagem de vacas leiteiras, contendo: 0,112% de Cabergolina. (Frasco contendo 5 mL do produto). Similar a Velactis (Ceva). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO
384	Aplicador de Sêmen Universal p/ Bovinos, fabricado em aço inox, com 45 cm de comprimento; para palheta fina e média. Similar a Aplicador de Sêmen Universal p/ Bovinos (Walmur)	UNIDADE
385	Lâmina para bisturi, estéril , descartável, nº 24. Caixa com 100 unidades.	CAIXA
386	Fio de sutura, Nylon Preto, Monofilamento, Não Absorvível, Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Nº 5 "0", mínimo de 45cm. Caixa com 24 unidades.	CAIXA
387	Fio de sutura, Nylon Preto, Monofilamento, Não Absorvível, Com agulha CT 1/2 - 1,75cm. Nº 3 "0", mínimo de 45cm. Caixa com 24 unidades.	CAIXA
388	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG 5.0CM 1/2 CIRC 90cm, C/24 unidades.	CAIXA
389	FIO SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA 3/8 CIRC CILIND 3,0 cm. Caixa com 24 unidades.	CAIXA
390	Mistura de Cresóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos aromáticos na forma miscível. Embalagem 1L. Similar Creolina Pearson. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto.	LATA
391	Analgésico, com ação anti-pirética e antiflogística, injetável com 500mg de dipirona sódica. Frasco 50mL. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar D500.	FRASCO
392	Agulha hipodérmica esterelizada, descartável C/AG 16X12, produto de uso veterinário, uso único. Caixa com 100 unidades.	CAIXA
393	Soro injetável, com riboflavina, piridoxina, cloretos, dextrose, metionina, nicotinamida e vitamina B12. Frasco de 500ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao BIOXAN.	FRASCO
394	Antiinflamatório injetável, não esteroide a base de meloxicam 2g. Frasco de 50ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Maxicam 2%.	FRASCO
395	Sedativo, analgésico e relaxante muscular, Cloridrato de 2-(2,6-xilidino)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina 2 g. Frasco de 10ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Rompun.	FRASCO
396	Tranquilizante injetável à base de acepromzina 1%, frasco de 20ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar Acepran 1%.	FRASCO



397	Anestésico geral injetável, à base de 1,16g de Cloridrato de ketamina. Frasco de 10ml. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Dopalen.	FRASCO
398	Antiparasitário em formulação pronta para uso que contém ivermectina a 1,55% e praziquantel a 7,75%. Seringa plástica descartável. Validade mínima de 12 meses na entrega do produto. Similar ao Eqvalan® Gold.	BISNAGA
399	Alicate para corte de unhas de cães (coelhos), tipo guilhotina, em aço inoxidável, 12cm de comprimento.	UNIDADE
400	Alicate para corte de dentes em leitões, em aço inoxidável, 13,5cm, corte curvo, com mola e trava.	UNIDADE
401	Luva procedimento látex não estéril tamanho M.Caixa com 100 pares.	UNIDADE
402	Desinfetante líquido a base de Glutaraldeído (42,5g / 100 mL) associado com Cloreto de Benzalcônio (7,5 g/100 mL). Galão de 5 litros. Similar a CHEMIVEX (Lab. Chemitec) ou GLUTAQUAT (Lab. Ouro Fino).Validade mínima de 12 meses na entrega do produto.	GALÃO
403	Desinfetante a base de iodo contendo para cada 100 mL: Concentrado de iodophor (11,25 g), Ácido fosfórico (15 g), sendo 2,25% de Iodo livre. (Frasco de 1,0L). Similar a Biofor (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de 12 meses.	LITRO
404	Detergente neutro concentrado (bambona 5 litro). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	LITRO
405	Suplemento a base de 22 aminoácidos e glicose (Triptofano 520 mg, DL-Metionina 21.430 mg; L-Carnitina 20.000 mg L-Lisina 37.900 mg, Prolina 24.566 mg, Cisteína 720 mg, Hidroxiprolina 14.706 mg, Valina 4.656 mg Ácido Aspártico 10.323 mg, Ácido Glutâmico 18.646 mg, Tirosina 2.317 mg, Treonina 1.790 mg, Fenilalanina 4.129 mg Histidina 2.149 mg, Colina 10.000 mg, Betaína 10.000 mg, Isoleucina 2.696 mg, Serina 3.055 mg, Arginina 11.293 mg Glicina 44.856 mg, Alanina 16.138 mg, Leucina 6.278 mg, Glicose. Produto similar ao Glicopan energy. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	LITRO
406	Suplemento oral à base de Gluconato de Cálcio, Fosfato Tricalcio, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D3. Similar ao Calciotrat oral. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Embalagem de 500ml.	FRASCO
407	Anti-helmintico injetável a base de ivermectina 1%. Similar ao Ivomec 1%.Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Frasco de 50 ml.	FRASCO
408	Anti-helmintico injetável a base de moxidectina 1%. Similar ao Sydectin 1%.Observar o prazo de validade, mínimo de doze mesesFrasco de 500 ml..	FRASCO
409	Complexo vitamínico oral à base de Nicotinamida (mín.) 1000 g Vitamina A (mín.) 15.000.00000 U.I. Vitamina B1 (mín.) 4.00000 mg Vitamina B2 (mín.) 1.50000 mg Vitamina B6 (mín.) 2.00000 mg Vitamina B12 (mín.) 4.80000 µg Vitamina D3 (mín.) 4.000.00000 U.I. Vitamina E (mín.) 1.00000 U.I. Observar o prazo de validade,	FRASCO

	mínimo de doze meses. Similr ao Vitagold oral. Frasco de 250ml.	
410	Rodenticida em pó a base de Cumatetralil. Frasco de 1kg. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar ao Racumim pó.	FRASCO
411	Túnel adesivo para ratos, confeccionado em plástico com as seguintes dimensões mínimas: altura e largura com 30 cm cada, profundidade de 20cm. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	UNIDADE
412	Solução de cloreto de sódio a 0,6% + cloreto de potássio a 0,03% + cloreto de cálcio a 0,02% + lactato de sódio a 0,3%. Similar ao Ringer lactato Eurofarma. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Frasco de 500ml.	FRASCO
413	Antiânemico e mineralizante a base de vitamina B12, Cloreto de cobalto, Sulfato de cobre , Citrato de ferro amoniacal. Similar ao Cobalzan. Frasco de 100ml.Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO
414	Solução antihemorrágica, com princípio ativo Bissulfito de menadiona (vitamina k3) 15,0g associado à gelatina USP 0,8g. Frasco de 10ml. Similar ao HEMOSTOP. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	FRASCO
415	Lâmina em aço inoxidável para tricotomia, descartável, caixa com 3 unidades	CAIXA
416	Aparelho Reutilizável em aço inoxidável para tricotomia	UNIDADE
417	Carrapaticida, mosquicida e bernicida para pulverização em bovinos. Cada 100 mL contém: Clorpirifós 30,0g; Cipermetrina 15,0g; Fenthion 15,0g e Veículo q.s.p. 100,0ml. Frasco de 1L. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Colosso FC30.	FRASCO 00000001,0 0 L
418	Tube para coleta à vácuo, material plástico, volume 10 mL, sem aditivos, esterilidade estéril, descartável.	UNIDADE
419	Gase em rolo (tipo queijo), laborada a partir de tecido de GAZE tipo tela 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado e tratado especialmente para fins cirúrgicos, 9 fios/cm² 91 m x 91 cm.	ROLO
420	Gaze em rolo 8 dobras de 91cm x 91m 11 Fios	ROLO
421	Algodão Hidrófilo 500g, rolo	ROLO
422	Algodão hidrofóbico 1 quilo	ROLO
423	Fita hospitalar, tipo esparadrapo. Rolo 4,5m	ROLO
424	Agulha hipodérmica estéril de uso único 25x8mm	UNIDADE
425	Seringa 3 mL com agulha hipodérmica estéril de uso único 25x7mm	UNIDADE
426	Agulha hipodérmica estéril de uso único 40x12mm	UNIDADE
427	AGULHA MULTIPLA VÁCUO COLETA SANGUE 25X7MM, caixa com 100 unidades	CAIXA
428	AGULHA MULTIPLA VÁCUO COLETA SANGUE 25X8MM	UNIDADE

429	Cateter intravenoso com agulha calibre 14G	UNIDADE
430	Cateter intravenoso com agulha calibre 16G	UNIDADE
431	Cateter intravenoso com agulha calibre 20G	UNIDADE
432	Cabo de Bisturi nº 4 (lam. 18 a 36) Para Lâminas nº 18 a 36; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tamanho: 13,5 cm.	UNIDADE
433	Cabo de Bisturi nº 3 (lam. 10 a 17), - Para Lâminas nº 10 a 17; - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13CM.	UNIDADE
434	Lâminas de bisturi de aço carbono. Número 15, Estéril, através de radiação gama. Uso único. caixa com 100 unidades	CAIXA
435	Lâminas de bisturi de aço carbono. Número 24, Estéril, através de radiação gama. Uso único. caixa com 100 unidades	CAIXA
436	Atadura de Crepom 15cm x 1,8m, 13 UM/m <sup>2</sup> (Fios); - Composição: 100% Algodão ou algodão associado à fibra sintéticas.	UNIDADE
437	Tesoura para casquear ovinos e caprinos. Composição: lâminas de aço carbono de alta qualidade revestidas com Teflon, apresentando dispositivo de bloqueio único e lâminas revestidas com protetor para minimizar a ferrugem. Similar a Supersharp.	UNIDADE
438	Tesoura cirurgica em aço inoxidável, 20 cm, reta romba fina.	UNIDADE
439	Tesoura cirurgica em aço inoxidável, 17 cm, reta romba romba.	UNIDADE
440	Tesoura cirurgica Metzembaum, curva, em aço inoxidável, 18 cm, romba fina.	UNIDADE
441	Tesoura cirúrgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 19 cm. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável.	UNIDADE
442	Porta agulha de Mathieu, 14cm, em aço inoxidável.	UNIDADE
443	Porta agulha Crille Wood, 15cm, em aço inoxidável.	UNIDADE
444	Sonda esofágica Thygessen para empurrar ou extrair corpos estranhos. De aço cromado, com comprimento de 1,75 metros	UNIDADE
445	Abre boca bovinos com 3 divisões, material aço inoxidável	UNIDADE
446	PINÇA BACKHAUS em aço inoxidável, 13 Cm para campo cirurgico.	UNIDADE
447	PINÇA ALLIS em aço inoxidável, 15 cm, 5X6 dentes.	UNIDADE
448	Frasco coletor, tipo universal, material plástico transparente, capacidade cerca de 50 mL, tipo tampa rosqueável, esterilidade estéril, tipo uso descartável, embalagem embalagem individual.	UNIDADE
449	Serra de Gigli em aço inoxidável 50 cm.	UNIDADE
450	Cabo guia para serra de gigli (par)	UNIDADE

451	Fita para pesagem de bovinos leiteiros, através da circunferência torácica. Comprimento e largura mínima de 2.5m x 2.5cm	UNIDADE
452	CIPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO, SULFADIAZINA, PRATA E DDVP, CONCENTRAÇÃO 0,4 + 5 + 0,1 + 1,6, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY, FRASCO 500 ML. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO
453	ESCOVA LIMPEZA GERAL, NOME ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE
454	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE IODOPOVIDONA, TEOR ATIVO 2,5, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA. GALÃO 5L	GALÃO
455	Termômetro químico para uso geral. Fabricado de vidro, com enchimento interno de líquido ecológico vermelho. Escala de -10°C à 150°C.	UNIDADE
456	Formol liquido. 37%. Frasco de litro.	FRASCO
457	Detergente ácido, produto de baixa espuma, a base de ácido nítrico para limpeza de equipamentos diversos. Características: translúcido, incolor a amarelado, pH (1%) 1,0 a 2,0 densidade a 25 graus Celsius 1.26 a 1.30 g/mL, teor de ácido nítrico de 44 a 48%. Bombonas de 30L.	LITRO
458	Detergente alcalino clorado, não espumante, utilizado na limpeza e sanitização de ordenhadeiras, que tem em sua composição agentes específicos como Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sequestrantes, tensoativos e veículo (proporção de uso: 25mL do produto para cada 10L de água). Galão com 20 litros. Validade: mínimo 6 meses.	GALÃO
459	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA. SPRAY. FRASCO 50 ML.	FRASCO
460	pijama hospitalar, em brim leve, cor verde água, tamanho P/M/G/GG, com tratamento anti-microbial, composto por: calça tipo pijama com elástico na cintura, camisa gola V com dois bolsos e manga curta.	UNIDADE
461	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA	UNIDADE
462	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 4, APLICAÇÃO DEGERMANTE. FRASCO 1000 ML	FRASCO
463	focinheira de contenção para cães, em plástico resistente, fixação em velcro. Tamanho 2, 4, 6, 8 e 10. Características adicionais com velcro ajustável e borracha de proteção	UNIDADE
464	equipamento / acessório animal, material alumínio, tipo cambão para contenção, características adicionais empunhadura de borracha, cabo de aço interno	UNIDADE
465	campo cirúrgico, tipo duplo, material* 100% algodão, dimensão cerca de 100 x 100	UNIDADE
466	compressa hospitalar, tipo cirúrgica, material* 100% algodão, dimensões cerca de 30 x 30, características adicionais* c/ fio radiopaco, esterilidade estéril, uso único, embalagem embalagem individual	UNIDADE
467	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato	PAR

	anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	
468	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
469	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,50, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
470	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, aplicação antiderrapante, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
471	luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 9, esterilidade estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica	PAR
472	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 6, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
473	sonda trato urinário, modelo foley, material silicone, calibre 8, vias 2 vias, conector conectores padrão, volume c/ balão cerca 5, tipo ponta ponta distal cilíndrica fechada, componentes c/ orifícios laterais, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual	UNIDADE
474	avental hospitalar, tipo capote cirúrgico, material* algodão, tamanho* g, gramatura cerca de 200, cor* com cor, componente tiras para fixação, característica adicional manga longa, punho malha, esterilidade* esterilizável	UNIDADE
475	avental hospitalar, tipo capote cirúrgico, material* algodão, tamanho* m, gramatura cerca de 200, cor* com cor, componente tiras para fixação, característica adicional manga longa, punho malha, esterilidade* esterilizável	UNIDADE
476	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 4-0, cor preto, comprimento 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril	UNIDADE
477	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 3-0, cor preto, comprimento 45, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril	UNIDADE
478	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 2-0, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 3,5	UNIDADE

479	fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 0, cor preto, comprimento compr. mínimo 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0 cm, esterilidade estéril	UNIDADE
480	fio de sutura, material poliglatina trançado, tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, agulha 26mm, esterilidade: estéril	UNIDADE
481	fio de sutura, material poliglatina trançado, tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha estriada de 40mm, 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril	UNIDADE
482	fio de sutura, material poliglatina trançado, tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica robusta - corpo estriado 40mm, esterilidade estéril.	UNIDADE
483	fio de sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 17mm, esterilidade estéril	UNIDADE
484	fio de sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 cilíndrica de 2.6 cm, esterilidade estéril	UNIDADE
485	fio de sutura, material polidioxanona monofilamento, tipo fio 3-0, comprimento 70cm, características adicionais com agulha cilíndrica de 35 mm e 1/2 de círculo, esterilidade estéril	UNIDADE
486	fio de sutura, material polipropileno monofilamento, tipo fio 4-0, cor azul, comprimento 75 cm, características adicionais com agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo ponta cilíndrica corpo quadrado, comprimento agulha 1,5 cm, esterilidade estéril	UNIDADE
487	fio de sutura, material polipropileno monofilamento, tipo fio 3-0, cor azul, comprimento do fio de 75 cm, características adicionais com duas agulhas, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica e curva, comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril	UNIDADE
488	touca, tipo descartável, material tnt, cor branca, aplicação cozinha industrial, características adicionais tamanho único com elástico duplo	UNIDADE
489	máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/único, tipo fixação elástico, aplicação em cirurgias, gramatura 30 g/m <sup>2</sup> , tripla camada de filtragem, formato retangular, cor branca.	UNIDADE
490	isoflurano, apresentação anestésico inalatório. Apresentação: caixa com 1 frasco de 100 mL.	FRASCO
491	cefalotina sódica, concentração 1, forma farmacêutica pó líofilo p/ injetável + diluente	FRASCO
492	metronidazol, dosagem 5mg/ml, apresentação solução injetável. Frasco de 100 mL	FRASCO
493	morfina, apresentação sulfato, concentração 1mg/ml, forma farmacêutica solução injetável.	AMPOLA
494	tubo para coleta de sangue a vácuo, de plástico descartável siliconizado internamente, estéril, com tampa plástica protetora na cor amarela, volume de aspiração	CAIXA

	de 5 mL, contendo EDTA-K2 e gel separador. Caixa com 100 unidades	
495	Tubo para coleta de amostra biológica, material plástico, volume 4 mL, componentes sem aditivo, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade estéril, descartável. Caixa contendo 100 unidades	CAIXA
496	Tubo para coleta de sangue à vácuo em plástico, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, sistema de segurança na tampa, volume de aspiração de 4,5 mL, contendo citrato trissódico 3,2%, para coagulação (tampa azul). Caixa com 50 tubos.	CAIXA
497	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
498	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA	UNIDADE
499	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 100 x 200 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO	UNIDADE
500	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
501	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL SILICONE, TIPO USO NÃO DESCARTÁVEL, TAMANHO 3, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ANEL DE FIXAÇÃO, REBORDO INSUFLÁVEL	UNIDADE
502	Campo cirúrgico, aplicação cirurgia geral, material 100% algodão, gramatura cerca de 250 G/m², dimensão cerca de 75 x 75 cm	UNIDADE
503	CAMPO CIRÚRGICO, Modelo: Sem janela, descartável, estéril, Medidas (cm): 100 x 100. Material não tecido 100% polipropileno em SMS hidrorrepelente, aplicação cirurgia geral, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
504	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL * 100 ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
505	compressa gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca, isenta de impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50, comprimento 7,50, dobras 5 dobras, características adicionais: com fio radiopaco, estéril, descartável. Apresentação embalagem individual.	UNIDADE
506	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP,	UNIDADE

	TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 26 G X 1/2', ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	
507	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
508	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 15, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
509	SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, CALIBRE: 4 a 20 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE
510	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO CERCA 60, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, ADICIONAIS RADIOPACA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
511	SORO FISIOLÓGICO 0,9%; FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML; Destinadas a aplicação parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente. Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha;	FRASCO
513	RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ML; CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO	FRASCO
513	EQUIPO AQUECIMENTO E INFUSÃO SANGUÍNEA, MATERIAL COMP. C/MANTA POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO ATÉ 900ML/H	UNIDADE
514	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo 18,8g de Fosfato de Levamisol a cada 100ml (Frasco de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Prontall VP. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000250,0 0 ML
515	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo 18,8g de Fosfato de Levamisol a cada 100ml (Frasco de 250ml).	FRASCO 00000250,0 0 ML



	Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Prontall VP. USO VETERINÁRIO	
516	Atropina sulfato, dosagem 0,50 mg/mL, uso solução injetável	UNIDADE
517	Dopamina, dosagem 5mg/mL, apresentação solução injetável. Ampola 10 mL	UNIDADE
518	Dopamina, dosagem 5mg/mL, apresentação solução injetável. Ampola 10 mL	UNIDADE
519	Dobutamina cloridrato, dosagem 12,5mg/mL, indicação injetável. Ampola 20 mL.	UNIDADE
520	Bicarbonato de sódio, dosagem 8,4%, uso solução injetável, ampola com 10mL.	UNIDADE
521	Glicose, concentração 50%, indicação solução injetável, ampola 10mL	UNIDADE
522	Propofol, dosagem 10mg/mL, forma farmacêutica emulsão injetável. Ampola 20mL	FRASCO
523	Propofol, dosagem 10mg/mL, forma farmacêutica emulsão injetável. Ampola 20mL	FRASCO
524	Tubo endotraqueal, calibre 2.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
525	Tubo endotraqueal, calibre 3.0, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
526	Tubo endotraqueal, calibre 3.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
527	Tubo endotraqueal, calibre 4, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
528	Tubo endotraqueal, calibre 4.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
529	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. Frasco 1000 ML	UNIDADE
530	Tubo endotraqueal, calibre 7.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
531	Tubo endotraqueal, calibre 8.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
532	Tubo endotraqueal, calibre 9.5, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 2 radiopaco, grauado, tipo conector conector padrão, esterilidade estéril, uso único.	UNIDADE
533	REANIMADOR\, MATERIAL:SILICONE\, TIPO:NEONATAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ VÁLVULA ACRÍLICA SILICONIZADA\, COMPONENTES: BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSOR COM CONEXÃO PARA O2.	UNIDADE
534	REANIMADOR, MATERIAL: BORRACHA SILICONIZADA, TIPO: MANUAL, VOLUME:VOLUME DE COMPRESSÃO 800 ML, CAPACIDADE:CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VÁLVULA POPOFF 40CM H²O,CONEXÕES ISO STANDART 8382, COMPONENTES:VÁLVULA PEEP 2 A 10CM	UNIDADE

	H <sup>2</sup> O, MÁSCARA BORRACHA SILICON, TAMANHO:TAMANHO ADULTO	
535	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.	UNIDADE
536	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.	UNIDADE
537	DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETAVEL. AMPOLA 2ML	UNIDADE
538	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE
539	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 10, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA
540	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR COM. ROLO 4,5 M	ROLO
541	ATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE
542	ALGODÃO, TIPO ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO 7.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE

1.1.1. *órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s) POR LOCAL DE ENTREGA:*

<i>UNIDADE PARTICIPANTE</i>	<i>LOCAL DE ENTREGA</i>
<i>158268 - CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL</i>	<b><i>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São Vicente do Sul</i></b>  <i>Rua 20 de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS Telefone: (55) 3257-4100</i>
<i>155570 - CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN</i>	<b><i>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus</i></b>

	<p align="center"><b>Frederico Westphalen</b></p> <p align="center">Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40, Cx. Postal: 169 - Fone: (55) 3744-8900 - CEP:98400-000 - Frederico Westphalen - RS</p>
158636 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU	<p>Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, 874 – Setor 2 – CEP: 76.890-000 – Jaru/RO - 69 99918-2512 / 69 99989-6257 - <b>E-mail:</b> <a href="mailto:campusjaru@ifro.edu.br">campusjaru@ifro.edu.br</a></p>
158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS	<p><b>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos</b></p> <p>RS 527 - Estrada de acesso secundário para Tupanciretã - Telefone: (55) 3271-9500</p>
158266 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO	<p><b>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Augusto</b></p> <p>Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto / RS Telefones: (55) 3781-3545</p>
160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	<p>Rua Duque de Caxias 367 - Santa Rosa RS - 55 - 3512 - 6300</p>
250061 - HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO-GESTAO	<p><b>H.F.S.E. - (Hospital Federal dos Servidores do Estado)</b> <b>Hospital do Ministério da Saúde, localizado na cidade do Rio de Janeiro, mantido pelo Governo Federal</b> Rua Sacadura Cabral, 178 - CEP.:20221-903 - Rio de Janeiro - RJ <b>Telefone: (0XX) (21) 2291 3131 e Fax: (0XX) (21) 2516 1539</b></p>
160358 - 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	<p>6º Regimento de Cavalaria Blindado. ENDEREÇO. Rua General Vitorino, 1231. Centro. Alegrete/RS. CEP: 97542-311 Localização no Google Maps CONTATOS. Telefonista da OM (55) 3422-5918</p>
158263 - INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO	<p>Rodovia RS-135, Km 25 – Distrito Eng. Luiz Englert – Sertão/RS</p>

	Contatos: (54) 3345-8000, <a href="mailto:comunicacao@sertao.ifrs.edu.br">comunicacao@sertao.ifrs.edu.br</a>
160401 - 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	5º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Rua Dartagnan Tubino S/ Nr - Bairro Centro - Quaraí - RS - CEP 97560-000
158267 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE	<b>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Alegrete</b>  RS-377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000 - Alegrete/RS - Telefone: (55) 3421-9600

### 1.1.2. Estimativas individualizadas de Cada Participante.

1.1.2.1 As estimativas individualizadas do órgão gerenciador e participantes constam do ANEXO IV - Relação de Itens.

## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Instituto Federal Farroupilha Campus de São Vicente do Sul, possui uma extensa área física, sendo 103 hectares em sua sede, e 235 hectares na Fazenda-Escola. Estas áreas destinam-se, as mais diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão e produção. Cada unidade agropecuária é denominada Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEP), estando todas vinculadas a Coordenação de Produção (CPR). Promover o ensino, através da produção agropecuária, além do desenvolvimento e a transferência de tecnologias agrícolas, pecuárias, sociais e econômicas, é um dos grandes objetivos dos Institutos Federais. Em nosso Campus a produção a serviço do ensino, desenvolvida dentro de um sistema agropecuário diversificado, garante qualidade pedagógica, e a produção capaz de atender boa parte da demanda por alimentos, do restaurante do Campus. Produz-se arroz, feijão, milho, batata, mandioca, cana-de-açúcar, frutas, verduras, leite, ovos, carne de suínos, de aves, de ovinos, de bovinos, de peixes e mel. Tudo com qualidade e o devido cuidado. Após a produção os grãos são armazenados no próprio Campus, como é o caso do arroz, feijão e o milho. Os animais são abatidos e processados no complexo Agroindustrial que envolve abatedouro, setor de carnes e laticínio. As frutas e verduras, da mesma forma, no setor específico. Todas as atividades são executadas por servidores efetivos e por funcionários terceirizados, diariamente, durante todos os dias do ano. É uma realidade que os estudantes vivenciam diuturnamente, sendo atuantes no processo produtivo e de processamento, nos cursos de agricultura, zootecnia, agropecuária e de alimentos, o que lhes garante qualidade na aprendizagem. A necessidade de materiais e medicamentos veterinários corresponde a uma necessidade legal de controle de zoonoses nos rebanhos utilizados no Campi de São Vicente do Sul em aulas práticas e ações de pesquisa e de extensão junto aos cursos ofertados pela instituição, sendo de necessidade regular e constante ao longo do tempo.

### **3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

3.1. Os materiais acima descritos classificam-se como Bens Comuns, de acordo com o Art. 1º da Lei 10.520/2002.

### **4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

4.1. O prazo de entrega dos materiais é de 20 (vinte) dias, contados da emissão de empenho, no seguinte endereço, Rua 20 de Setembro 2616, São Vicente do Sul, CEP: 97420-000.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10(dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **7. DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## **9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **10. DO PAGAMENTO**

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;



- 11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - 11.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
  - 11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
  - 11.1.5. cometer fraude fiscal;
- 11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 11.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
  - 11.2.2. multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 120 (cento e vinte) dias;
  - 11.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
  - 11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
  - 11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
  - 11.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    - 11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
  - 11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 11.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 11.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
  - 11.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
  - 11.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

- 11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 11.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 11.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **12. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.**

- 12.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

São Vicente do Sul RS, 20 de Abril de 2020.

Evandro Jost  
Siape 1758096  
Coordenador de Produção

### **13. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

13.1. Nos termos do inciso II Art. 9º do Decreto nº 5.450/05:

**AUTORIZO** o Termo de Referência;

**NÃO AUTORIZO** o Termo de Referência e proponho alterações.

Deivid Dutra de Oliveira  
Diretor Geral  
Ordenador de Despesas