



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366 / 2024 - DCLC (11.01.01.44.21.02)

Nº do Protocolo: 23873.004707/2024-05

Santa Maria-RS, 01 de outubro de 2024.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2024
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90009/2024
(Processo Administrativo nº 23873.000128/2023-02)**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, com sede na rua Alameda Santiago do Chile, 195, Nossa Sra. das Dores, Santa Maria/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.662.072/0001-58, neste ato representado pela Reitora Nidia Heringer, nomeada pelo Decreto Presidencial de 29 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 01 de fevereiro de 2021, portadora da matrícula funcional nº 2647110, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90009/2024, conforme processo administrativo acima mencionado, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no acima mencionado, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos para os campi do IFFar, especificado(s) Termo de Referência, anexo ao edital acima mencionado, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

FORNECEDOR SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 46.344.050/0001-97 ENDEREÇO: RUA PEDRO MESS Nº330 LOTE D CEP: 89.055-440 MUNICÍPIO/UF: BLUMENAU - SC TELEFONE: (47) 3057-3941 / (47) 3057-3902 E-MAIL: ATAS@SULAGUAEEQUIPAMENTOS.COM.BR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CAMPUS
13	CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM ³ , POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE	Unidade	3	R\$ 1.464,38	R\$ 4.393,14	JAGUARI

	ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA					
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM3; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISSO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHOADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.	Unidade	2	R\$ 1.009,61	R\$ 2.019,22	JAGUARI
44	SERRA TICO-TICO: 135MM, POTÊNCIA 720W, TENSÃO 220V, MONOFÁSICO, CABO TEXTURIZADO POSSIBILITANDO MAIOR ADERÊNCIA AO USUÁRIO, GATILHO MAIOR PARA FACILITAR LIGA/DESLIGA, BOTÃO LATERAL DE ACELERAÇÃO CONTÍNUA, MESA COM REGULAGEM DE 45 GRAUS, CAPACIDADE DE CORTE DA SERRA: AÇO: 4MM; MADEIRA: 55MM; ALUMÍNIO: 10MM.	Unidade	1	R\$ 424,20	R\$ 424,20	JAGUARI
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS:CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG.ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.	Unidade	3	R\$ 205,50	R\$ 616,50	JAGUARI
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8"	Unidade	2	R\$ 1.009,61	R\$ 2.019,22	SANTO ÂNGELO

	1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM3; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISSO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.					
13	CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM ³ , POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA	Unidade	2	R\$ 1.464,38	R\$ 2.928,76	FREDERICO WESTPHALEN
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	1	R\$ 1.879,72	R\$ 1.879,72	FREDERICO WESTPHALEN
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM3; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISSO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 -	Unidade	1	R\$ 1.009,61	R\$ 1.009,61	FREDERICO WESTPHALEN

	6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.					
44	SERRA TICO-TICO: 135MM, POTÊNCIA 720W, TENSÃO 220V, MONOFÁSICO, CABO TEXTURIZADO POSSIBILITANDO MAIOR ADERÊNCIA AO USUÁRIO, GATILHO MAIOR PARA FACILITAR LIGA/DESLIGA, BOTÃO LATERAL DE ACELERAÇÃO CONTÍNUA, MESA COM REGULAGEM DE 45 GRAUS, CAPACIDADE DE CORTE DA SERRA: AÇO: 4MM; MADEIRA: 55MM; ALUMÍNIO: 10MM.	Unidade	1	R\$ 424,20	R\$ 424,20	FREDERICO WESTPHALEN
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS:CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG.ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.	Unidade	1	R\$ 205,50	R\$ 205,50	FREDERICO WESTPHALEN
13	CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM ³ , POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA	Unidade	3	R\$ 1.464,38	R\$ 4.393,14	SANTO AUGUSTO
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	2	R\$ 1.879,72	R\$ 3.759,44	SANTO AUGUSTO
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M;	Unidade	2	R\$ 1.009,61	R\$ 2.019,22	SANTO AUGUSTO

	<p>SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM3; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISSO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.</p>					
36	<p>PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 18 A 20 LITROS, TENSÃO: BIVOLT (127 / 220V) TIPO: COSTAL ELÉTRICO (A BATERIA) E MANUAL, COM FONTE TRANSFORMADORA BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT HASTE: TELESCÓPICA 50CM / 100CM. TIPO DE BOMBA: PRESSÃO DE TRABALHO: 4 BAR, VAZÃO MÁXIMA - LÍQUIDO: 2,9 L/MIN. REGULADOR DE ROTAÇÃO DA BOMBA, DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM, ALÇA DE TRANSPORTE, ALÇA COSTAL AJUSTÁVEL, COM NO MÍNIMO DOIS TIPOS DE BICO.</p>	Unidade	1	R\$ 286,46	R\$ 286,46	SANTO AUGUSTO
46	<p>SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG. ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.</p>	Unidade	1	R\$ 205,50	R\$ 205,50	SANTO AUGUSTO
13	<p>CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM³,</p>	Unidade	4	R\$ 1.464,38	R\$ 5.857,52	ALEGRETE

	POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA					
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	1	R\$ 1.879,72	R\$ 1.879,72	ALEGRETE
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM3; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.	Unidade	2	R\$ 1.009,61	R\$ 2.019,22	ALEGRETE
44	SERRA TICO-TICO: 135MM, POTÊNCIA 720W, TENSÃO 220V, MONOFÁSICO, CABO TEXTURIZADO POSSIBILITANDO MAIOR ADERÊNCIA AO USUÁRIO, GATILHO MAIOR PARA FACILITAR LIGA/DESLIGA, BOTÃO LATERAL DE ACELERAÇÃO CONTÍNUA, MESA COM REGULAGEM DE 45 GRAUS, CAPACIDADE DE CORTE DA SERRA: AÇO: 4MM; MADEIRA: 55MM; ALUMÍNIO: 10MM.	Unidade	4	R\$ 424,20	R\$ 1.696,80	ALEGRETE
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN;	Unidade	4	R\$ 205,50	R\$ 822,00	ALEGRETE

	REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG. ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.					
13	CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM ³ , POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA	Unidade	4	R\$ 1.464,38	R\$ 5.857,52	SÃO VICENTE DO SUL
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	1	R\$ 1.879,72	R\$ 1.879,72	JÚLIO DE CATILHOS
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM ³ ; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.	Unidade	1	R\$ 1.009,61	R\$ 1.009,61	JÚLIO DE CATILHOS
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL	Unidade	2	R\$ 205,50	R\$ 411,00	JÚLIO DE CATILHOS

	ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS:CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG.ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.					
13	CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM ³ , POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA	Unidade	2	R\$ 1.464,38	R\$ 2.928,76	SÃO BORJA
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	1	R\$ 1.879,72	R\$ 1.879,72	SÃO BORJA
36	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 18 A 20 LITROS, TENSÃO: BIVOLT (127 / 220V) TIPO: COSTAL ELÉTRICO (A BATERIA) E MANUAL, COM FONTE TRANSFORMADORA BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT HASTE: TELESCÓPICA 50CM / 100CM. TIPO DE BOMBA: PRESSÃO DE TRABALHO: 4 BAR, VAZÃO MÁXIMA - LÍQUIDO: 2,9 L/MIN. REGULADOR DE ROTAÇÃO DA BOMBA, DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM, ALÇA DE TRANSPORTE, ALÇA COSTAL AJUSTÁVEL, COM NO MÍNIMO DOIS TIPOS DE BICO.	Unidade	1	R\$ 286,46	R\$ 286,46	SÃO BORJA
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS:CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA;	Unidade	6	R\$ 205,50	R\$ 1.233,00	SÃO BORJA

	DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG.ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.					
13	CORTADOR DE GRAMA: COM 4 RODAS, À GASOLINA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 4 TEMPOS, MOTOR MÍNIMO 166 CM ³ , POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9 HP, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 0,9 L, SISTEMA DE DIREÇÃO MANUAL, GUIDÃO ERGONÔMETRO REVESTIDO, PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 51 CM, 7 POSIÇÕES DE ALTURA DE CORTE MAQUINA SEM COLETOR, CORTA E TRITURA	Unidade	2	R\$ 1.464,38	R\$ 2.928,76	SANTA ROSA
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	1	R\$ 1.879,72	R\$ 1.879,72	SANTA ROSA
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM ³ ; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISSO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHOADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.	Unidade	1	R\$ 1.009,61	R\$ 1.009,61	SANTA ROSA
36	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 18 A 20 LITROS, TENSÃO: BIVOLT (127 / 220V) TIPO: COSTAL ELÉTRICO (A BATERIA) E MANUAL, COM FONTE TRANSFORMADORA BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT HASTE: TELESCÓPICA 50CM / 100CM. TIPO DE BOMBA: PRESSÃO	Unidade	1	R\$ 286,46	R\$ 286,46	SANTA ROSA

	DE TRABALHO: 4 BAR, VAZÃO MÁXIMA - LÍQUIDO: 2,9 L/MIN. REGULADOR DE ROTAÇÃO DA BOMBA, DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM, ALÇA DE TRANSPORTE, ALÇA COSTAL AJUSTÁVEL, COM NO MÍNIMO DOIS TIPOS DE BICO.					
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS:CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG.ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.	Unidade	17	R\$ 205,50	R\$ 3.493,50	SANTA ROSA
16	FURADEIRA ANGULAR: ROTAÇÕES 0-800 RPM, MANDRIL 10MM DE APERTO RÁPIDO, ILUMINAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO, VELOCIDADE VARIÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, TORQUE MÍNIMO 15 N.M, BATERIA 12V. ACOMPANHA: 2 BATERIAS 12V 1.3 AH, CARREGADOR E MALETA.	Unidade	2	R\$ 1.879,72	R\$ 3.759,44	PANAMBI
31	MOTOPODADOR/PODADOR DE GALHOS: EIXO TELESCÓPICO COM COMPRIMENTO DE ATÉ 3,9M; SABRE 16" PONTA ROLANTE 3/8" 1,3 MM; MOTOR COM CILINDRADA, 25,4 CM3; ROTAÇÃO EM ACELERAÇÃO MÁXIMA RECOMENDADA, R/MIN 11000, POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR, DE ACORDO COM A NORMA ISSO 8893, KW/RPM (1,0/8500); SILENCIADOR COM CATALISADOR, SISTEMA DE IGNIÇÃO REGULADO PELA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL, 0,5 LITROS; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO 0,14 LITROS; PESO SEM COMBUSTÍVEL, ACESSÓRIO DE CORTE E PROTEÇÃO ENTRE 5,3 - 6,4 KG; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE, AO NÍVEL DO OUVIDO DO OPERADOR, MEDIDO DE ACORDO COM A NORMA ISO 22868 DE NO MÁXIMO 91 DB(A). DEVE ACOMPANHAR CINTO/COLETE OMBRO DUPLO COM ALÇAS ACOLCHADAS, ENGATE E DESENGATE RÁPIDO ORIGINAL. MODELO DE REFERÊNCIA HUSQVARNA 525P5S/STIHL HT 75.	Unidade	1	R\$ 1.009,61	R\$ 1.009,61	PANAMBI
36	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO: CAPACIDADE DE 18 A 20 LITROS, TENSÃO: BIVOLT (127 / 220V)	Unidade	1	R\$ 286,46	R\$ 286,46	PANAMBI

	TIPO: COSTAL ELÉTRICO (A BATERIA) E MANUAL, COM FONTE TRANSFORMADORA BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT HASTE: TELESCÓPICA 50CM / 100CM. TIPO DE BOMBA: PRESSÃO DE TRABALHO: 4 BAR, VAZÃO MÁXIMA - LÍQUIDO: 2,9 L/MIN. REGULADOR DE ROTAÇÃO DA BOMBA, DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM, ALÇA DE TRANSPORTE, ALÇA COSTAL AJUSTÁVEL, COM NO MÍNIMO DOIS TIPOS DE BICO.					
44	SERRA TICO-TICO: 135MM, POTÊNCIA 720W, TENSÃO 220V, MONOFÁSICO, CABO TEXTURIZADO POSSIBILITANDO MAIOR ADERÊNCIA AO USUÁRIO, GATILHO MAIOR PARA FACILITAR LIGA/DESLIGA, BOTÃO LATERAL DE ACELERAÇÃO CONTÍNUA, MESA COM REGULAGEM DE 45 GRAUS, CAPACIDADE DE CORTE DA SERRA: AÇO: 4MM; MADEIRA: 55MM; ALUMÍNIO: 10MM.	Unidade	1	R\$ 424,20	R\$ 424,20	PANAMBI
46	SOPRADOR TÉRMICO: POTÊNCIA: 2000W, TENSÃO 220V; FORMATO TIPO PISTOLA, CARÇAÇA REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE A GOLPES; CONTROLE DA TEMPERATURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL; FLUXO DE AR: 150; 500 L/MIN; REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR: 3 NÍVEIS; PESO: 0,65KG; COM DISPLAY DE 1/4; TEMPERATURA DE 50 A 600°C. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA; DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; ALÇA PARA PENDURAR; SUPORTE PARA APOIO EM BANCADA; VELOCIDADES: 2; PESO: 0,850KG. ITENS INCLUSOS: 1 BOCAL CÔNICO 20M.	Unidade	4	R\$ 205,50	R\$ 822,00	PANAMBI

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços, caso existente, consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Farroupilha - Reitoria (UASG: 158127).

3.2. Eventuais Órgãos participantes estão evidenciados na tabela do item 2.1 desta ata.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstraç o de que os valores registrados est o compat veis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n  14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceita o pr vias do  rg o ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.3. A autoriza o do  rg o ou entidade gerenciadora apenas ser  realizada ap s a aceita o da ades o pelo fornecedor.

4.3.1. O  rg o ou entidade gerenciadora poder  rejeitar ades es caso elas possam acarretar preju zo   execu o de seus pr prios contratos ou   sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Ap s a autoriza o do  rg o ou da entidade gerenciadora, o  rg o ou entidade n o participante dever  efetivar a aquisi o ou a contrata o solicitada em at  noventa dias, observado o prazo de vig ncia da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo   efetiva o da contrata o, poder  ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicita o do  rg o ou da entidade n o participante aceita pelo  rg o ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vig ncia da ata de registro de pre os.

4.6. O  rg o ou a entidade poder  aderir a item da ata de registro de pre os da qual seja integrante, na qualidade de n o participante, para aqueles itens para os quais n o tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as ades es

4.7. As aquisi es ou contrata es adicionais n o poder o exceder, por  rg o ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat rio registrados na ata de registro de pre os para o gerenciador e para os participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das ades es n o poder  exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pre os para o gerenciador e os participantes, independentemente do n mero de  rg os ou entidades n o participantes que aderirem   ata de registro de pre os.

4.9. A ades o   ata de registro de pre os por  rg os e entidades da Administra o P blica estadual, distrital e municipal poder  ser exigida para fins de transfer ncias volunt rias, n o ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada   execu o descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pre os registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n  14.133, de 2021.

Veda o a acr scimo de quantitativos

4.10.   vedado efetuar acr scimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pre os.

5. VALIDADE, FORMALIZA O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pre os ser  de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia  til subsequente   data de divulga o no PNCP, podendo ser prorrogada por igual per odo, mediante a anu ncia do fornecedor, desde que comprovado o pre o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pre os ter  sua vig ncia estabelecida no pr prio instrumento contratual e observar  no momento da contrata o e a cada exerc cio financeiro a disponibilidade de cr ditos or ament rios, bem como a previs o no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exerc cio financeiro.

5.1.2. Na formaliza o do contrato ou do instrumento substituto dever  haver a indica o da disponibilidade dos cr ditos or ament rios respectivos.

5.2. A contrata o com os fornecedores registrados na ata ser  formalizada pelo  rg o ou pela entidade interessada por interm dio de instrumento contratual, emiss o de nota de empenho de despesa, autoriza o de compra ou outro instrumento h bil, conforme o art. 95 da Lei n  14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. dever  ser assinado no prazo de validade da ata de registro de pre os.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada de forma eletrônica, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e publicada no site institucional.

Signatários:

REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE VENCEDOR

(Assinado digitalmente em 01/10/2024 15:54)

NIDIA HERINGER
REITOR(A)

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **366**, ano: **2024**, tipo: **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, data de emissão: **01/10/2024** e o código de verificação: **883f12e927**